







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

北部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/15	0	検出されず	0.6	7.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/13	0	検出されず	0.6	6.9	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/03	0	検出されず	0.6	6.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/08	0	検出されず	0.8	6.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/05	0	検出されず	0.7	6.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/16	0	検出されず	0.7	6.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/07	0	検出されず	0.6	6.8	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/11	0	検出されず	0.6	7.0	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/02	0	検出されず	0.6	6.8	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/13	0	検出されず	0.6	7.4	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/03	2	検出されず	0.6	7.7	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/03	0	検出されず	0.6	8.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2



(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

郡 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/15	0	検出されず	1.6	7.3	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/13	0	検出されず	1.6	7.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/03	0	検出されず	1.8	7.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/08	0	検出されず	2.5	7.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	0.7	0.4
2020/08/05	0	検出されず	2.0	7.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/16	0	検出されず	1.9	7.5	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/07	0	検出されず	1.9	7.2	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/11	0	検出されず	1.8	7.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/02	0	検出されず	1.8	7.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/13	0	検出されず	1.5	8.8	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/03	0	検出されず	1.7	8.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/03	1	検出されず	1.7	8.3	< 0.3	6.8	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2



(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

厚地 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/15	0	検出されず	1.4	8.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/13	0	検出されず	1.4	7.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/03	0	検出されず	1.3	8.0	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/08	0	検出されず	1.3	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/05	0	検出されず	1.2	7.9	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/16	0	検出されず	1.3	8.1	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/07	0	検出されず	1.2	8.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/11	0	検出されず	1.4	8.2	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/02	0	検出されず	1.4	8.1	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/13	0	検出されず	1.4	8.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/03	0	検出されず	1.4	8.6	< 0.3	6.7	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/03	0	検出されず	1.5	8.7	< 0.3	6.6	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2



(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

中部 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/15	0	検出されず	5.5	12.3	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/13	0	検出されず	4.6	11.6	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/03	0	検出されず	5.4	12.0	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/08	0	検出されず	5.5	12.0	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/05	0	検出されず	5.4	11.5	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/16	0	検出されず	5.4	11.5	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/07	0	検出されず	5.3	11.8	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/11	0	検出されず	5.6	11.5	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/02	0	検出されず	5.1	11.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/13	0	検出されず	5.5	12.2	< 0.3	6.2	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/03	0	検出されず	5.5	11.5	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/10	0	検出されず	5.4	11.6	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2



(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

中部(加治佐) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/15	0	検出されず	5.5	12.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/13	0	検出されず	4.6	11.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/03	0	検出されず	5.2	11.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/08	0	検出されず	5.5	11.9	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/05	0	検出されず	5.4	11.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/16	0	検出されず	5.2	11.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/07	0	検出されず	5.2	11.6	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/11	0	検出されず	5.2	11.5	< 0.3	6.5	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/02	0	検出されず	5.0	11.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/13	0	検出されず	5.2	11.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/03	0	検出されず	5.2	11.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/03	0	検出されず	5.2	11.7	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2



(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

南部(松山) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/15	0	検出されず	2.3	10.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/13	0	検出されず	2.4	10.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/03	0	検出されず	2.7	10.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/08	0	検出されず	2.5	10.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/05	0	検出されず	3.4	10.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/16	0	検出されず	2.4	10.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/07	0	検出されず	3.2	10.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/11	0	検出されず	2.6	10.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/02	0	検出されず	2.5	10.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/13	0	検出されず	2.6	11.4	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/03	0	検出されず	2.4	11.0	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/03	0	検出されず	2.4	11.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2



(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

南部(松ヶ浦) 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/15	0	検出されず	6.9	57.2	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/13	0	検出されず	6.9	57.5	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/03	0	検出されず	6.9	56.6	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/08	1	検出されず	7.7	71.4	< 0.3	7.1	異常なし	異常なし	0.5	0.3
2020/08/05	0	検出されず	7.5	56.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/16	0	検出されず	7.2	59.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/07	0	検出されず	7.3	58.9	< 0.3	6.9	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/11	1	検出されず	7.3	60.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/02	0	検出されず	7.0	61.0	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/13	0	検出されず	7.1	62.8	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/03	0	検出されず	7.2	64.1	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/03	0	検出されず	7.3	66.7	< 0.3	7.0	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2



(グラフ内の点線は基準値を示す)







*** 水源別の毎月検査結果(令和2年度) ***

水道水質検査業務委託(南九州市上水道知覧)

永里 浄水

浄水

受付日	一般細菌 (個/mL)	大腸菌	窒素 (mg/L)	塩化物イオン (mg/L)	有機物 (TOC) (mg/L)	pH値	味	臭気	色度 (度)	濁度 (度)
2020/04/15	0	検出されず	1.9	7.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/05/13	0	検出されず	1.9	7.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/06/03	0	検出されず	1.8	7.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/07/08	0	検出されず	1.3	7.2	< 0.3	6.3	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/08/05	0	検出されず	1.5	7.3	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/09/16	0	検出されず	1.5	7.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/10/07	0	検出されず	1.8	7.5	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/11/11	1	検出されず	2.0	7.6	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2020/12/02	0	検出されず	2.0	8.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/01/13	0	検出されず	2.1	8.1	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/02/03	0	検出されず	2.0	7.8	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2
2021/03/03	0	検出されず	1.9	8.2	< 0.3	6.4	異常なし	異常なし	< 0.5	< 0.2



(グラフ内の点線は基準値を示す)