

令和 7 年度水質検査採水計画

3 年間（潁娃）

① 松永（浄水）

基準項目	R7年度													R8年度													R9年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
3 カドミウム及びその化合物																																							
4 水銀及びその化合物																																							
5 セレン及びその化合物																																							
6 鉛及びその化合物																																							
7 ヒ素及びその化合物																																							
8 六価クロム化合物																																							
9 亜硝酸態窒素			○				○			○			○			○			○				○				○									○			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎							◎			◎		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○		
12 フッ素及びその化合物																																							
13 ホウ素及びその化合物																																							
14 四塩化炭素																																							
15 1, 4-ジオキサン																																							
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン																																							
17 ジクロロメタン																																							
18 テトラクロロエチレン																																							
19 トリクロロエチレン																																							
20 ベンゼン																																							
21 塩素酸			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
22 クロロ酢酸			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
23 クロロホルム			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
24 ジクロロ酢酸			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
25 ジブromクロロメタン			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
26 臭素酸			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
27 総トリハロメタン			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
28 トリクロロ酢酸			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
29 ブロモジクロロメタン			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
30 ブロモホルム			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
31 ホルムアルデヒド			◎				◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎									◎			
32 亜鉛及びその化合物																																							
33 アルミニウム及びその化合物																																							
34 鉄及びその化合物						◎																																	
35 銅及びその化合物						◎																																	
36 ナトリウム及びその化合物																																							
37 マンガン及びその化合物																																							
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
39 ｻｻｻﾏ、ﾏｸﾞﾈｼｻﾏ等(硬度)																																							
40 蒸発残留物							○																																
41 陰イオン界面活性剤																																							
42 ジェオスミン																																							
43 2-メチルイソボルネオール																																							
44 非イオン界面活性剤							○																																
45 フェノール類																																							
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
PFOS及びPFOA	○												○						○							○									○				
項 目 数	11	10	23	10	10	28	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	51	11	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	28	11	10	23	11	10	28			

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

頤娃上水松永 松永水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1, 4-ジオキサン	◎
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ペンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 カドミウム、マゲネシウム等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルシソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	3

◎ 省略不可項目

②御領 御領水源（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物						◎																														
4 水銀及びその化合物						◎																														
5 セレン及びその化合物						◎																														
6 鉛及びその化合物						◎																														
7 ヒ素及びその化合物						◎																														
8 六価クロム化合物						◎																														
9 亜硝酸態窒素			○			◎				○		○			○			○			○			○			○			○			○			○
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎
12 フッ素及びその化合物						◎															○			◎					○							
13 ホウ素及びその化合物						◎																														
14 四塩化炭素						◎																														
15 1，4-ジオキサン						◎																														
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン						◎																														
17 ジクロロメタン						◎																														
18 テトラクロロエチレン						◎																														
19 トリクロロエチレン						◎																														
20 ベンゼン						◎																														
21 塩素酸			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
22 クロロ酢酸			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
23 クロロホルム			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
24 ジクロロ酢酸			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
26 臭素酸			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
27 総トリハロメタン			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
28 トリクロロ酢酸			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
30 ブロモホルム			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
31 ホルムアルデヒド			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
32 亜鉛及びその化合物						◎																														
33 アルミニウム及びその化合物						◎																														
34 鉄及びその化合物						◎																														
35 銅及びその化合物						◎																														
36 ナトリウム及びその化合物						◎																														
37 マンガン及びその化合物						◎																														
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)						◎															○			◎					○							
40 蒸発残留物						◎															○			◎					○							
41 陰イオン界面活性剤						◎																														
42 ジェオスミン						◎																														
43 2-メチルイソボルネオール						◎																														
44 非イオン界面活性剤						◎															○								○							
45 フェノール類						◎																														
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びPFOA	○												○			○			○			○			○			○			○					
項 目 数	11	10	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	27	11	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	23			

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

御領 御領水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1，4-ジオキサン	◎
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

③中央 中央水源 (浄水)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3 カドミウム及びその化合物						◎																														
4 水銀及びその化合物						◎																														
5 セレン及びその化合物						◎																														
6 鉛及びその化合物						◎																														
7 ヒ素及びその化合物						◎																														
8 六価クロム化合物						◎																														
9 亜硝酸態窒素			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
12 フッ素及びその化合物						◎															○			◎						○					◎	
13 ホウ素及びその化合物						◎																														
14 四塩化炭素						◎																														
15 1, 4-ジオキサン						◎																														
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン						◎																														
17 ジクロロメタン						◎																														
18 テトラクロロエチレン						◎																														
19 トリクロロエチレン						◎																														
20 ベンゼン						◎																														
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
25 ジブromクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
32 亜鉛及びその化合物						◎																														
33 アルミニウム及びその化合物						◎																														
34 鉄及びその化合物						◎																														
35 銅及びその化合物						◎																														
36 ナトリウム及びその化合物						◎																														
37 マンガン及びその化合物						◎																														
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
39 ｶﾞﾗｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)						◎															○									○						
40 蒸発残留物						◎															○									○						
41 陰イオン界面活性剤						◎																														
42 ジェオスミン						◎																														
43 2-メチルイソボルネオール						◎																														
44 非イオン界面活性剤						◎															○									○						
45 フェノール類						◎																														
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
PFOS及びPFOA													○								○					○										
項 目 数	10	10	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	27	11	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	23

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

中央 中央第1, 第2, 第3水源, (原水)

基準項目		8月 実施 予定
1	一般細菌	◎
2	大腸菌	◎
3	カドミウム及びその化合物	◎
4	水銀及びその化合物	◎
5	セレン及びその化合物	◎
6	鉛及びその化合物	◎
7	ヒ素及びその化合物	◎
8	六価クロム化合物	◎
9	亜硝酸態窒素	◎
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12	フッ素及びその化合物	◎
13	ホウ素及びその化合物	◎
14	四塩化炭素	◎
15	1, 4-ジオキサン	◎
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	◎
17	ジクロロメタン	◎
18	テトラクロロエチレン	◎
19	トリクロロエチレン	◎
20	ベンゼン	◎
21	塩素酸	×
22	クロロ酢酸	×
23	クロロホルム	×
24	ジクロロ酢酸	×
25	ジブromokクロロメタン	×
26	臭素酸	×
27	総トリハロメタン	×
28	トリクロロ酢酸	×
29	ブromोजクロロメタン	×
30	ブromホルム	×
31	ホルムアルデヒド	×
32	亜鉛及びその化合物	◎
33	アルミニウム及びその化合物	◎
34	鉄及びその化合物	◎
35	銅及びその化合物	◎
36	ナトリウム及びその化合物	◎
37	マンガン及びその化合物	◎
38	塩化物イオン	◎
39	かたみ、やがみ等(硬度)	◎
40	蒸発残留物	◎
41	陰イオン界面活性剤	◎
42	ジェオスミン	◎
43	2-メチルイソボルネオール	◎
44	非イオン界面活性剤	◎
45	フェノール類	◎
46	有機物(TOC)	◎
47	pH値	◎
48	味	×
49	臭気	◎
50	色度	◎
51	濁度	◎
	PFOS及びPFOA	
	項 目 数	39

◎ 省略不可項目

④西部 西部水源（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物																					◎															◎
4 水銀及びその化合物																					◎															
5 セレン及びその化合物																					◎															
6 鉛及びその化合物																					◎															
7 ヒ素及びその化合物						○															◎									○						
8 六価クロム化合物																					◎															
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○			○			○			◎			○			○			○				○		○
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	◎	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎
12 フッ素及びその化合物						○															◎									○						
13 ホウ素及びその化合物																					◎															
14 四塩化炭素																					◎															
15 1, 4-ジオキサン																					◎															
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン																					◎															
17 ジクロロメタン																					◎															
18 テトラクロロエチレン																					◎															
19 トリクロロエチレン																					◎															
20 ベンゼン																					◎															
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎	
32 亜鉛及びその化合物																					◎															
33 アルミニウム及びその化合物																					◎															
34 鉄及びその化合物																					◎															
35 銅及びその化合物																					◎															
36 ナトリウム及びその化合物						○															◎									○						
37 マンガン及びその化合物																					◎															
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)						○															◎									○						
40 蒸発残留物						○															◎									○						
41 陰イオン界面活性剤																					◎															
42 ジェオスミン																					◎															
43 2-メチルイソボルネオール																					◎															
44 非イオン界面活性剤						○															◎									○						
45 フェノール類																					◎															
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びPFOA	○												○			○			○			○				○			○			○				
項 目 数	11	10	23	10	10	29	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	51	11	10	23	11	10	23	11	10	29	11	10	23	11	10	23

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

西部 西部水源, 大川水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1, 4-ジオキサン	◎
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

⑤石垣 石垣水源（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物						◎																														
4 水銀及びその化合物						◎																														
5 セレン及びその化合物						◎																														
6 鉛及びその化合物						◎																														
7 ヒ素及びその化合物						◎																														
8 六価クロム化合物						◎																														
9 亜硝酸態窒素			○			◎				○		○			○			○			○			○			○			○			○			○
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎
12 フッ素及びその化合物						◎																														
13 ホウ素及びその化合物						◎																														
14 四塩化炭素						◎																														
15 1，4-ジオキサン						◎																														
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン						◎																														
17 ジクロロメタン						◎																														
18 テトラクロロエチレン						◎																														
19 トリクロロエチレン						◎																														
20 ベンゼン						◎																														
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
32 亜鉛及びその化合物						◎																														
33 アルミニウム及びその化合物						◎																														
34 鉄及びその化合物						◎																														
35 銅及びその化合物						◎																														
36 ナトリウム及びその化合物						◎																														
37 マンガン及びその化合物						◎																														
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)						◎																														
40 蒸発残留物						◎																														
41 陰イオン界面活性剤						◎																														
42 ジェオスミン						◎																														
43 2-メチルイソボルネオール						◎																														
44 非イオン界面活性剤						◎																														
45 フェノール類						◎																														
46 有機物（TOC）	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びPFOA	○												○			○			○			○				○			○			○				
項 目 数	11	10	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	27	11	10	23	11	10	23	11	10	27	11	10	23	11	10	23

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

石垣 石垣第1, 第2水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1，4-ジオキサン	◎
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物（TOC）	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

⑥青戸 青戸水源（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3 カドミウム及びその化合物						◎																														
4 水銀及びその化合物						◎																														
5 セレン及びその化合物						◎																														
6 鉛及びその化合物						◎																														
7 ヒ素及びその化合物						◎																														
8 六価クロム化合物						◎																														
9 亜硝酸態窒素			○			◎						○				○				○			○					○							○	
シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎				◎				◎			◎		◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎
12 フッ素及びその化合物						◎																														
13 ホウ素及びその化合物						◎																														
14 四塩化炭素						◎																														
15 1， 4-ジオキサン						◎																														
16 シス-1， 2-ジクロロエチレン及びトラ ンス-1， 2-ジクロロエチレン						◎																														
17 ジクロロメタン						◎																														
18 テトラクロロエチレン						◎																														
19 トリクロロエチレン						◎																														
20 ベンゼン						◎																														
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
32 亜鉛及びその化合物						◎																														
33 アルミニウム及びその化合物						◎																														
34 鉄及びその化合物						◎																														
35 銅及びその化合物						◎																														
36 ナトリウム及びその化合物						◎																														
37 マンガン及びその化合物						◎																														
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)						◎																														
40 蒸発残留物						◎																														
41 陰イオン界面活性剤						◎																														
42 ジェオスミン						◎																														
43 2-メチルイソボルネオール						◎																														
44 非イオン界面活性剤						◎																														
45 フェノール類						◎																														
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びPFOA	○												○			○			○			○				○			○			○				
項 目 数	11	10	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	26	11	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	26	11	10	23	11	10	23

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

青戸 青戸第1, 第2水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1，4-ジオキサン	◎
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

⑦足貝 足貝水源（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3 カドミウム及びその化合物																					◎																	
4 水銀及びその化合物																					◎																	
5 セレン及びその化合物																					◎																	
6 鉛及びその化合物																					◎																	
7 ヒ素及びその化合物																					◎																	
8 六価クロム化合物																					◎																	
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○			○			○			◎			○			○			○			○			○		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	◎
12 フッ素及びその化合物																					◎																	
13 ホウ素及びその化合物																					◎																	
14 四塩化炭素																					◎																	
15 1，4-ジオキサン																					◎																	
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン																					◎																	
17 ジクロロメタン																					◎																	
18 テトラクロロエチレン																					◎																	
19 トリクロロエチレン																					◎																	
20 ベンゼン																					◎																	
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		
32 亜鉛及びその化合物																					◎																	
33 アルミニウム及びその化合物																					◎																	
34 鉄及びその化合物						○															◎									○								
35 銅及びその化合物																					◎																	
36 ナトリウム及びその化合物																					◎																	
37 マンガン及びその化合物																					◎															</		

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

足貝 足貝水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1，4-ジオキサン	◎
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

⑧長崎 長崎水源（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3 カドミウム及びその化合物																					◎															
4 水銀及びその化合物																					◎															
5 セレン及びその化合物																					◎															
6 鉛及びその化合物																					◎															
7 ヒ素及びその化合物																					◎															
8 六価クロム化合物																					◎															
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○			○			◎			◎		○				○			○			○			○
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎			◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎
12 フッ素及びその化合物						○															◎								○							
13 ホウ素及びその化合物																					◎															
14 四塩化炭素																					◎															
15 1，4-ジオキサン																					◎															
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン																					◎															
17 ジクロロメタン																					◎															
18 テトラクロロエチレン																					◎															
19 トリクロロエチレン																					◎															
20 ベンゼン																					◎															
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		◎		◎			◎			◎		◎	
32 亜鉛及びその化合物																					◎															
33 アルミニウム及びその化合物																					◎															
34 鉄及びその化合物																					◎															
35 銅及びその化合物																					◎															
36 ナトリウム及びその化合物						○															◎								○							
37 マンガン及びその化合物																					◎															
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)						○															◎								○							
40 蒸発残留物						○															◎								○							
41 陰イオン界面活性剤																					◎															
42 ジェオスミン																					◎															
43 2-メチルイソボルネオール																					◎															
44 非イオン界面活性剤						○															◎								○							
45 フェノール類																					◎															
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
PFOS及びPFOA	○												○			○			○			○				○			○			○				
項 目 数	11	10	23	10	10	28	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	51	11	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	23			

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

長崎 長崎水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1，4-ジオキサン	◎
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

⑨只角 只角水源（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物																													◎							◎
4 水銀及びその化合物																													◎							◎
5 セレン及びその化合物																													◎							◎
6 鉛及びその化合物																													◎							◎
7 ヒ素及びその化合物																													◎							◎
8 六価クロム化合物																													◎							◎
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○			○			○			○			○			○		◎			○			○	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎
12 フッ素及びその化合物																													◎							◎
13 ホウ素及びその化合物																													◎							◎
14 四塩化炭素																													◎							◎
15 1, 4-ジオキサン																													◎							◎
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン																													◎							◎
17 ジクロロメタン																													◎							◎
18 テトラクロロエチレン																													◎							◎
19 トリクロロエチレン																													◎							◎
20 ベンゼン																													◎							◎
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
32 亜鉛及びその化合物																													◎							◎
33 アルミニウム及びその化合物																													◎							◎
34 鉄及びその化合物																													◎							◎
35 銅及びその化合物																													◎							◎
36 ナトリウム及びその化合物																													◎							◎
37 マンガン及びその化合物																													◎							◎
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○																							◎							◎
40 蒸発残留物						○																							◎							◎
41 陰イオン界面活性剤																													◎							◎
42 ジェオスミン																													◎							◎
43 2-メチルイソボルネオール																													◎							◎
44 非イオン界面活性剤						○																							◎							◎
45 フェノール類																													◎							◎
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びPFOA	○												○			○		○		○		○				○			○		○		○			
項 目 数	11	10	23	10	10	26	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	26	11	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	23		23	

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

只角 只角水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1, 4-ジオキサン	◎
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

⑩谷場 谷場水源（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3 カドミウム及びその化合物																					◎															
4 水銀及びその化合物																					◎															
5 セレン及びその化合物																					◎															
6 鉛及びその化合物																					◎															
7 ヒ素及びその化合物																					◎															
8 六価クロム化合物																					◎															
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○			○			◎			◎			○			○			○			○			○
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎
12 フッ素及びその化合物																					◎															
13 ホウ素及びその化合物																					◎															
14 四塩化炭素																					◎															
15 1，4-ジオキサン																					◎															
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン																					◎															
17 ジクロロメタン																					◎															
18 テトラクロロエチレン																					◎															
19 トリクロロエチレン																					◎															
20 ベンゼン																					◎															
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
32 亜鉛及びその化合物																					◎															
33 アルミニウム及びその化合物																					◎															
34 鉄及びその化合物																					◎															
35 銅及びその化合物																					◎															
36 ナトリウム及びその化合物																					◎															
37 マンガン及びその化合物																					◎															
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)						○															◎									○						
40 蒸発残留物						○															◎									○						
41 陰イオン界面活性剤																					◎															
42 ジェオスミン																					◎															
43 2-メチルイソボルネオール																					◎															
44 非イオン界面活性剤						○															◎									○						
45 フェノール類																					◎															
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
PFOS及びPFOA	○												○			○			○			○				○			○			○				
項 目 数	11	10	23	10	10	26	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	51	11	10	23	11	10	23	11	10	26	11	10	23	11	10	23

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

谷場 谷場水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1，4-ジオキサン	◎
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

⑪谷場 嶽水源（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3 カドミウム及びその化合物																																					
4 水銀及びその化合物																																					
5 セレン及びその化合物																																					
6 鉛及びその化合物																																					
7 ヒ素及びその化合物																																					
8 六価クロム化合物																																					
9 亜硝酸態窒素			○				○			○			○					◎					○					○					○			○	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎		◎	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎		○	◎	○	○	◎		○	○	◎	○	◎		○	○	◎		◎		○	○	◎	○	○	◎		○	○	◎		◎
12 フッ素及びその化合物							○																														
13 ホウ素及びその化合物																																					
14 四塩化炭素																																					
15 1， 4-ジオキサン																																					
16 シス-1， 2-ジクロロエチレン及びトランス-1， 2-ジクロロエチレン																																					
17 ジクロロメタン																																					
18 テトラクロロエチレン																																					
19 トリクロロエチレン																																					
20 ベンゼン																																					
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	
32 亜鉛及びその化合物																																					
33 アルミニウム及びその化合物																																					
34 鉄及びその化合物																																					
35 銅及びその化合物																																					
36 ナトリウム及びその化合物																																					
37 マンガン及びその化合物																																					
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)							○																														
40 蒸発残留物							○																														
41 陰イオン界面活性剤																																					
42 ジェオスミン																																					
43 2-メチルイソボルネオール																																					
44 非イオン界面活性剤							○																														
45 フェノール類																																					
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
PFOS及びPFOA	○													○			○			○						○			○			○					
項 目 数	11	10	23	10	10	27	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	51	11	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	27	11	10	23	11	10	23	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

谷場 嶽第1,第2水源（原水）

基準項目		8月 実施 予定
1 一般細菌	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎	◎
4 水銀及びその化合物	◎	◎
5 セレン及びその化合物	◎	◎
6 鉛及びその化合物	◎	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎	◎
8 六価クロム化合物	◎	◎
9 亜硝酸態窒素	◎	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	◎
12 フッ素及びその化合物	◎	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎	◎
14 四塩化炭素	◎	◎
15 1，4-ジオキサン	◎	◎
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	◎	◎
17 ジクロロメタン	◎	◎
18 テトラクロロエチレン	◎	◎
19 トリクロロエチレン	◎	◎
20 ベンゼン	◎	◎
21 塩素酸	×	×
22 クロロ酢酸	×	×
23 クロロホルム	×	×
24 ジクロロ酢酸	×	×
25 ジブロモクロロメタン	×	×
26 臭素酸	×	×
27 総トリハロメタン	×	×
28 トリクロロ酢酸	×	×
29 ブロモジクロロメタン	×	×
30 ブロモホルム	×	×
31 ホルムアルデヒド	×	×
32 亜鉛及びその化合物	◎	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎	◎
34 鉄及びその化合物	◎	◎
35 銅及びその化合物	◎	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎	◎
37 マンガン及びその化合物	◎	◎
38 塩化物イオン	◎	◎
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	◎	◎
40 蒸発残留物	◎	◎

⑫栗ヶ窪 栗ヶ窪水源(浄水)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物						◎																														
4 水銀及びその化合物						◎																														
5 セレン及びその化合物						◎																														
6 鉛及びその化合物						◎																														
7 ヒ素及びその化合物						◎																														
8 六価クロム化合物						◎																														
9 亜硝酸態窒素			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎				◎		◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎				◎		◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎				◎		◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
12 フッ素及びその化合物						◎																														
13 ホウ素及びその化合物						◎																														
14 四塩化炭素						◎																														
15 1, 4-ジオキサン						◎																														
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン						◎																														
17 ジクロロメタン						◎																														
18 テトラクロロエチレン						◎																														
19 トリクロロエチレン						◎																														
20 ベンゼン						◎																														
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎	
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎	
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎	
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎	
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎	
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎	
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎	
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎	
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎	
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎		◎	
32 亜鉛及びその化合物						◎																														
33 アルミニウム及びその化合物						◎																														
34 鉄及びその化合物						◎																														
35 銅及びその化合物						◎																														
36 ナトリウム及びその化合物						◎																														
37 マンガン及びその化合物						◎																														
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 ｶﾞﾗｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等(硬度)						◎																														
40 蒸発残留物						◎																														
41 陰イオン界面活性剤						◎																														
42 ジェオスミン						◎																														
43 2-メチルイソボルネオール						◎																														
44 非イオン界面活性剤						◎																														
45 フェノール類						◎																														
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びPFOA	○												○					○							○								○			
項 目 数	11	10	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	26	11	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	26	11	10	23	11	10	23

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

栗ヶ窪 栗ヶ窪第1, 第2水源 (原水)

基準項目		8月 実施 予定
1	一般細菌	◎
2	大腸菌	◎
3	カドミウム及びその化合物	◎
4	水銀及びその化合物	◎
5	セレン及びその化合物	◎
6	鉛及びその化合物	◎
7	ヒ素及びその化合物	◎
8	六価クロム化合物	◎
9	亜硝酸態窒素	◎
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	◎
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12	フッ素及びその化合物	◎
13	ホウ素及びその化合物	◎
14	四塩化炭素	◎
15	1, 4-ジオキサン	◎
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	◎
17	ジクロロメタン	◎
18	テトラクロロエチレン	◎
19	トリクロロエチレン	◎
20	ベンゼン	◎
21	塩素酸	×
22	クロロ酢酸	×
23	クロロホルム	×
24	ジクロロ酢酸	×
25	ジブモクロロメタン	×
26	臭素酸	×
27	総トリハロメタン	×
28	トリクロロ酢酸	×
29	ブromoジクロロメタン	×
30	ブromoホルム	×
31	ホルムアルデヒド	×
32	亜鉛及びその化合物	◎
33	アルミニウム及びその化合物	◎
34	鉄及びその化合物	◎
35	銅及びその化合物	◎
36	ナトリウム及びその化合物	◎
37	マンガン及びその化合物	◎
38	塩化物イオン	◎
39	鉛、カドミウム、セレン等(硬度)	◎
40	蒸発残留物	◎
41	陰イオン界面活性剤	◎
42	ジェオスミン	◎
43	2-メチルイソボルネオール	◎
44	非イオン界面活性剤	◎
45	フェノール類	◎
46	有機物 (TOC)	◎
47	pH値	◎
48	味	×
49	臭気	◎
50	色度	◎
51	濁度	◎
PFOS及びPFOA		
項 目 数		39

◎ 省略不可項目

⑬フヤシ平 フヤシ平水源（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3 カドミウム及びその化合物																																				
4 水銀及びその化合物																																				
5 セレン及びその化合物																																				
6 鉛及びその化合物																																				
7 ヒ素及びその化合物						○																								○						
8 六価クロム化合物																																				
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○			○			○			○			○			○			○			○			○
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎
12 フッ素及びその化合物																																				
13 ホウ素及びその化合物																																				
14 四塩化炭素																																				
15 1，4-ジオキサン																																				
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン																																				
17 ジクロロメタン																																				
18 テトラクロロエチレン																																				
19 トリクロロエチレン																																				
20 ベンゼン																																				
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎
32 亜鉛及びその化合物																																				
33 アルミニウム及びその化合物																																				
34 鉄及びその化合物																																				
35 銅及びその化合物																																				
36 ナトリウム及びその化合物																																				
37 マンガン及びその化合物																																				
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)						○																								○						
40 蒸発残留物						○																								○						
41 陰イオン界面活性剤																																				
42 ジェオスミン																																				
43 2-メチルイソボルネオール																																				
44 非イオン界面活性剤						○																								○						
45 フェノール類																																				
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びPFOA	○												○												○									○		
項 目 数	11	10	23	10	10	27	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	23	11	10	51	11	10	23	11	10	23	11	10	27	11	10	23	11	10	23

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

フヤシ平 フヤシ平水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1，4-ジオキサン	◎
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

⑭新牧 新牧（浄水）

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物																													◎							
4 水銀及びその化合物																													◎							
5 セレン及びその化合物																													◎							
6 鉛及びその化合物						○															○								◎							
7 ヒ素及びその化合物																													◎							
8 六価クロム化合物																													◎							
9 亜硝酸態窒素			○			○						○			○			○			○			○				○	◎				○			○
シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎			◎	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎
12 フッ素及びその化合物																													◎							
13 ホウ素及びその化合物																													◎							
14 四塩化炭素																													◎							
15 1， 4-ジオキサン																													◎							
16 シス-1， 2-ジクロロエチレン及びトラ ンス-1， 2-ジクロロエチレン																													◎							
17 ジクロロメタン																													◎							
18 テトラクロロエチレン																													◎							
19 トリクロロエチレン																													◎							
20 ベンゼン																													◎							
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎				◎				◎				◎
32 亜鉛及びその化合物																													◎							
33 アルミニウム及びその化合物																													◎							
34 鉄及びその化合物																													◎							
35 銅及びその化合物																													◎							
36 ナトリウム及びその化合物																													◎							
37 マンガン及びその化合物																													◎							
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)																													◎							
40 蒸発残留物						○															○								◎							
41 陰イオン界面活性剤																													◎							
42 ジェオスミン																													◎							
43 2-メチルイソボルネオール																													◎							
44 非イオン界面活性剤						○															○								◎							
45 フェノール類																													◎							
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びPFOA	○												○								○							○								
項 目 数	11	10	23	10	10	26	10	10	23	10	10	23	11	10	23	11	10	26	11	10	26	11	10	23	11	10	23	11	10	51	11	10	23	11	10	23

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

新牧 新牧水源（原水）

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1，4-ジオキサン	◎
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度）	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物（TOC）	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

⑮熊ヶ谷 熊ヶ谷水源(浄水)

基準項目	R7年度													R8年度													R9年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
3 カドミウム及びその化合物						◎																																	
4 水銀及びその化合物						◎																																	
5 セレン及びその化合物						◎																																	
6 鉛及びその化合物						◎																																	
7 ヒ素及びその化合物						◎																																	
8 六価クロム化合物						◎																																	
9 亜硝酸態窒素			○			◎			○			○			○			○			○		○				○									○			
シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎						◎		◎				
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○		
12 フッ素及びその化合物						◎																																	
13 ホウ素及びその化合物						◎																																	
14 四塩化炭素						◎																																	
15 1, 4-ジオキサン						◎																																	
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン						◎																																	
17 ジクロロメタン						◎																																	
18 テトラクロロエチレン						◎																																	
19 トリクロロエチレン						◎																																	
20 ベンゼン						◎																																	
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎									◎			
32 亜鉛及びその化合物						◎																																	
33 アルミニウム及びその化合物						◎																																	
34 鉄及びその化合物						◎																																	
35 銅及びその化合物						◎																																	
36 ナトリウム及びその化合物						◎																																	
37 マンガン及びその化合物						◎																																	
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
39 カシウム、マグネシウム等(硬度)						◎																																	
40 蒸発残留物						◎																																	
41 陰イオン界面活性剤						◎																																	
42 ジェオスミン						◎																																	
43 2-メチルイソボルネオール						◎																																	
44 非イオン界面活性剤						◎																																	
45 フェノール類						◎																																	
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎								

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

熊ヶ谷水源(原水)

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1, 4-ジオキサン	◎
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブromokクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 ブロモジクロロメタン	×
30 ブロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 ねりかみ、ヤリねりかみ等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPF6FOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目

⑯曲谷 曲谷水源(浄水)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物																													◎							
4 水銀及びその化合物																													◎							
5 セレン及びその化合物																													◎							
6 鉛及びその化合物																													◎							
7 ヒ素及びその化合物																													◎							
8 六価クロム化合物																													◎							
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○			○			○			○			○			○		◎			○			○	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎
12 フッ素及びその化合物						◎														◎									◎							
13 ホウ素及びその化合物																													◎							
14 四塩化炭素																													◎							
15 1, 4-ジオキサン																													◎							
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン																													◎							
17 ジクロロメタン																													◎							
18 テトラクロロエチレン																													◎							
19 トリクロロエチレン																													◎							
20 ベンゼン																													◎							
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎	
32 亜鉛及びその化合物																													◎							
33 アルミニウム及びその化合物			◎			○			◎			◎			◎			◎			○			◎			◎		◎			◎			◎	
34 鉄及びその化合物			○			○			○			○			○			○			○			○			○		◎			○			◎	
35 銅及びその化合物																													◎							
36 ナトリウム及びその化合物																													◎							
37 マンガン及びその化合物			○			○			○			○			○			○			○			○			○		◎			○			◎	
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)						◎																						◎								
40 蒸発残留物						○																						◎								
41 陰イオン界面活性剤																													◎							
42 ジェオスミン																													◎							
43 2-メチルイソボルネオール																													◎							
44 非イオン界面活性剤						○															○							◎								
45 フェノール類																													◎							
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びPFOA	○												○			○			○			○			○			○			○			○		
項 目 数	11	10	26	10	10	30	10	10	26	10	10	26	11	10	26	11	10	26	11	10	30	11	10	26	11	10	26	11	10	51	11	10	26	11	10	26

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

曲谷水源(原水)

基準項目	8月 実施 予定
1 一般細菌	◎
2 大腸菌	◎
3 カドミウム及びその化合物	◎
4 水銀及びその化合物	◎
5 セレン及びその化合物	◎
6 鉛及びその化合物	◎
7 ヒ素及びその化合物	◎
8 六価クロム化合物	◎
9 亜硝酸態窒素	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎
12 フッ素及びその化合物	◎
13 ホウ素及びその化合物	◎
14 四塩化炭素	◎
15 1, 4-ジオキサン	◎
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	◎
17 ジクロロメタン	◎
18 テトラクロロエチレン	◎
19 トリクロロエチレン	◎
20 ベンゼン	◎
21 塩素酸	×
22 クロロ酢酸	×
23 クロロホルム	×
24 ジクロロ酢酸	×
25 ジブロモクロロメタン	×
26 臭素酸	×
27 総トリハロメタン	×
28 トリクロロ酢酸	×
29 プロモジクロロメタン	×
30 プロモホルム	×
31 ホルムアルデヒド	×
32 亜鉛及びその化合物	◎
33 アルミニウム及びその化合物	◎
34 鉄及びその化合物	◎
35 銅及びその化合物	◎
36 ナトリウム及びその化合物	◎
37 マンガン及びその化合物	◎
38 塩化物イオン	◎
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	◎
40 蒸発残留物	◎
41 陰イオン界面活性剤	◎
42 ジェオスミン	◎
43 2-メチルイソボルネオール	◎
44 非イオン界面活性剤	◎
45 フェノール類	◎
46 有機物 (TOC)	◎
47 pH値	◎
48 味	×
49 臭気	◎
50 色度	◎
51 濁度	◎
PFOS及びPFOA	
項 目 数	39

◎ 省略不可項目