

水道水質検査計画

(川辺)

水道水質検査計画

清水

項 目		基 準 値	過去3年間の最高値	浄水検査頻度	検査頻度の理由	原水検査頻度
1	一般細菌	100/ mL以下	4	1回/月	省略不可項目	1回/年
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず			
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	1回/3年	基準値の1/10以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			
5	ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	4回/年	周辺状況を勘案	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	<0.001		省略不可項目	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.7	1回/月	周辺状況を勘案	1回/年
12	ﾌﾛｳ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05	1回/3年	基準値の1/10以下	
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.10			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	<0.005			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	<0.004			
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	<0.002			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	<0.0005			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	<0.001			
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	<0.001			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05			4回/年
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			
23	ｸﾛﾛホルム	0.06mg/L以下	<0.0005			
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.0008			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			
27	総ﾄﾘﾛﾓﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	<0.0100			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.0002			
30	ﾌﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.0026			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	1回/3年	基準値の1/10以下	1回/年
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.2			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	1回/月	省略不可項目	
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.3			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	42.2	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	175		基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察	
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	1回/3年	基準値の1/10以下	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	1回/年	検査結果最小値が基準値の1/5の為検査を実施	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.004	1回/3年	基準値の1/10以下	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	1回/月	省略不可項目	1回/年
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3			
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6			
48	味	異常でないこと	異常なし			
49	臭 気	異常でないこと	異常なし			
50	色 度	5度以下	<0.5			
51	濁 度	2度以下	<0.2			

水道水質検査計画

高田

項 目		基 準 値	過去3年間の最高値	浄水検査頻度	検査頻度の理由	原水検査頻度	
1	一般細菌	100/ mL以下	6	1回/月	省略不可項目		
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	1回/3年	基準値の1/10以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	1回/3年	基準値の1/10以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	4回/年	周辺状況を勘案		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001		省略不可項目		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.5	1回/月	周辺状況を勘案	1回/年	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.24	1回/年	基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察		
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.10	1回/3年	基準値の1/10以下		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001				
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05	4回/年	省略不可項目		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002				
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.0005				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0005				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.0100				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003				
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.0002				
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.0024				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	1回/3年	基準値の1/10以下	1回/年	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17.0				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	1回/月	省略不可項目		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.5				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	44.3	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察 基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	171				
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	1回/3年	基準値の1/10以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.004	1回/年	検査結果最小値が基準値の1/5の為検査を実施		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	1回/3年	基準値の1/10以下		
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	1回/月	省略不可項目		
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1				
48	味	異常でないこと	異常なし				
49	臭 気	異常でないこと	異常なし				
50	色 度	5度以下	<0.5				
51	濁 度	2度以下	<0.2				

水道水質検査計画

柳

項 目		基 準 値	過去3年間の最高値	浄水検査頻度	検査頻度の理由	原水検査頻度
1	一般細菌	100/ mL以下	2	1回/月	省略不可項目	1回/年
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず			
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	1回/3年	基準値の1/10以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	1回/年	基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001	1回/3年	基準値の1/10以下	
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004			
10	亜塩化物イオン及び塩化アンモニア	0.01mg/L以下	<0.001	4回/年	周辺状況を勘案	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	5.1	1回/月	周辺状況を勘案	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	<0.05	1回/3年	基準値の1/10以下	
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.10			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004			
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002			
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005			
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001			
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05			4回/年
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.0005			
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0010			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.0100			
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	<0.0002			
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.0034			
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	1回/3年	基準値の1/10以下	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03			
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	11.0			
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005			
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.6	1回/月	省略不可項目	
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	50.0	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察 基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	183			
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	1回/3年	基準値の1/10以下	
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001			
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.004	1回/年	検査結果最小値が基準値の1/5の為検査を実施	
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	1回/3年	基準値の1/10以下	
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	1回/月	省略不可項目	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6			
48	味	異常でないこと	異常なし			
49	臭 気	異常でないこと	異常なし			
50	色 度	5度以下	<0.5			
51	濁 度	2度以下	<0.2			

水道水質検査計画

大久保

項 目		基 準 値	過去3年間の最高値	浄水検査頻度	検査頻度の理由	原水検査頻度
1	一般細菌	100/ mL以下	4	1回/月	省略不可項目	1回/年
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず			
3	ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	1回/3年	基準値の1/10以下	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005			
5	ｾﾚﾆｳﾑ及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001			
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	<0.002			
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	4回/年	周辺状況を勘案	
10	ｼﾅﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼﾅﾝ	0.01mg/L以下	<0.001		省略不可項目	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	6.2	1回/月	周辺状況を勘案	
12	ﾌﾏｿ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07	1回/3年	基準値の1/10以下	
13	ｱｽﾞ素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.10			
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002			
15	1,4-ｼﾝｸﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	<0.005			
16	ｼｽ-1,2-ｼﾝｸﾞｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾝｸﾞｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.04mg/L以下	<0.004			
17	ｼﾝｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	<0.002			
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.01mg/L以下	<0.0005			
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾃﾚﾝ	0.01mg/L以下	<0.001			
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	<0.001			
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05	4回/年	省略不可項目	
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002			
23	ｸﾛﾛホルム	0.06mg/L以下	0.0009			
24	ｼﾝｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			
25	ｼﾝﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.0022			
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001			
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	<0.0100			
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003			
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾝｸﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.0011			
30	ﾌﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.0029			
31	ホルムアルﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	<0.008			
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	1回/3年	基準値の1/10以下	
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02			
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03			
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01			
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	11.0			
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005			
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	14.5	1回/月	省略不可項目	
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	49.5	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察 基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察	
40	蒸発残留物	500mg/L以下	182			
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	1回/3年	基準値の1/10以下	
42	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	<0.000001			
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾆｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	<0.000001			
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.004	1回/年	検査結果最小値が基準値の1/5の為検査を実施	
45	ﾌｴﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	<0.0005	1回/3年	基準値の1/10以下	
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3	1回/月	省略不可項目	
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8			
48	味	異常でないこと	異常なし			
49	臭 気	異常でないこと	異常なし			
50	色 度	5度以下	1.2			
51	濁 度	2度以下	<0.2			
						—
						1回/年

水道水質検査計画

西木場

項 目		基 準 値	過去3年間の最高値	浄水検査頻度	検査頻度の理由	原水検査頻度			
1	一般細菌	100/ mL以下	4	1回/月	省略不可項目				
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず						
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	1回/3年	基準値の1/10以下				
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005						
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001						
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001						
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001						
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002						
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	4回/年	周辺状況を勘案				
10	亜硝酸化合物イオン及び塩化アン	0.01mg/L以下	<0.001		省略不可項目				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.9	1回/月	周辺状況を勘案	1回/年			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.16	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察				
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.10	1回/3年	基準値の1/10以下				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002						
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004						
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002						
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005						
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001						
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001						
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05				4回/年	省略不可項目	
22	クロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002						
23	クロホルム	0.06mg/L以下	<0.0005						
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003						
25	ジブクロクロメタン	0.1mg/L以下	0.0027						
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001						
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.0100						
28	トリクロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003						
29	ブロモジクロメタン	0.03mg/L以下	0.0006						
30	ブロホルム	0.09mg/L以下	0.0063						
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008						
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	1回/3年	基準値の1/10以下				
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02						
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03						
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01						
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	14.4						
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005						
38	塩化物イオン	200mg/L以下	13.3	1回/月	省略不可項目	1回/年			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	64.1	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察 基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察				
40	蒸発残留物	500mg/L以下	181						
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	1回/3年	基準値の1/10以下				
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001						
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.004	1回/年	検査結果最小値が基準値の1/5の為検査を実施				
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	1回/3年	基準値の1/10以下				
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	1回/月	省略不可項目				
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2						
48	味	異常でないこと	異常なし						
49	臭 気	異常でないこと	異常なし						
50	色 度	5度以下	<0.5						
51	濁 度	2度以下	0.4						

水道水質検査計画

勝目

項 目		基 準 値	過去3年間の最高値	浄水検査頻度	検査頻度の理由	原水検査頻度		
1	一般細菌	100/ mL以下	13	1回/月	省略不可項目	1回/年		
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず					
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	1回/3年	基準値の1/10以下			
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005					
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001					
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002					
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004				4回/年	周辺状況を勘案
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下	<0.001					省略不可項目
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.3	1回/月	周辺状況を勘案			
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06	1回/3年	基準値の1/10以下	1回/年		
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.10					
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002					
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004					
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002					
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005					
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001					
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001					
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05				4回/年	省略不可項目
22	クロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002					
23	クロホルム	0.06mg/L以下	<0.0005					
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003					
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0026					
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001					
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.0100					
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003					
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0006					
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.0033					
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008					
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	1回/3年	基準値の1/10以下	1回/年		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02					
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03					
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.02					
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.4					
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005					
38	塩化物イオン	200mg/L以下	11.0	1回/月	省略不可項目			
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	32.5	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察 基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察			
40	蒸発残留物	500mg/L以下	137					
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	1回/3年	基準値の1/10以下			
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001					
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.004	1回/年	検査結果最小値が基準値の1/5の為検査を実施	1回/年		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	1回/3年	基準値の1/10以下			
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	1回/月	省略不可項目			
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7					
48	味	異常でないこと	異常なし					
49	臭 気	異常でないこと	異常なし					
50	色 度	5度以下	<0.5					
51	濁 度	2度以下	<0.2					

水道水質検査計画

滝元

項 目		基 準 値	過去3年間の最高値	浄水検査頻度	検査頻度の理由	原水検査頻度	
1	一般細菌	100/ mL以下	4	1回/月	省略不可項目	1回/年	
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず				
3	ｶﾞﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	1回/3年	基準値の1/10以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005				
5	ｾﾚﾆ及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
8	六価ｸﾛﾑ化合物	0.02mg/L以下	<0.002				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	4回/年	周辺状況を勘案		
10	ｼﾅﾝ化合物ｲｵﾝ及び塩化ｼﾅﾝ	0.01mg/L以下	<0.001		省略不可項目		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	3.6	1回/月	周辺状況を勘案	1回/年	
12	ﾌﾏ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06	1回/3年	基準値の1/10以下		
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002				
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	<0.005				
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	<0.004				
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	<0.002				
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	<0.0005				
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	<0.001				
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	<0.001				
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05				4回/年
22	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002				
23	ｸﾛﾛホルム	0.06mg/L以下	<0.0005				
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003				
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.0006				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001				
27	総ﾄﾘﾎﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	<0.0100				
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003				
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	<0.0002				
30	ﾌﾞﾛﾓホルム	0.09mg/L以下	0.0021				
31	ホルムアルﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	1回/3年	基準値の1/10以下	1回/年	
33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01				
36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	10.9				
37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	1回/月	省略不可項目		
38	塩化物ｲｵﾝ	200mg/L以下	12.2				
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾆｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	40.9	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察 基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	143	1回/3年	基準値の1/10以下		
41	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02				
42	ｼﾞｴｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	<0.000001	1回/3年	基準値の1/10以下		
43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾆｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	<0.000001	1回/年	検査結果最小値が基準値の1/5の為検査を実施		
44	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.004	1回/3年	基準値の1/10以下		
45	ﾌｴﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	<0.0005	1回/月	省略不可項目	1回/年	
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3				
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6				
48	味	異常でないこと	異常なし				
49	臭 気	異常でないこと	異常なし				
50	色 度	5度以下	<0.5				
51	濁 度	2度以下	<0.2				

水道水質検査計画

神殿

項 目		基 準 値	過去3年間の最高値	浄水検査頻度	検査頻度の理由	原水検査頻度	
1	一般細菌	100/ mL以下	2	1回/月	省略不可項目	1回/年	
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	1回/3年	基準値の1/10以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.002	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	1回/3年	基準値の1/10以下		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	4回/年	周辺状況を勘案		
10	亜塩化物イオン及び塩化アンモニア	0.01mg/L以下	<0.001		省略不可項目		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.7	1回/月	周辺状況を勘案	1回/年	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.08	1回/3年	基準値の1/10以下		
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001				
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05			4回/年	省略不可項目
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002				
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	<0.0005				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0008				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.0100				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003				
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0002				
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.0015				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	1回/3年	基準値の1/10以下	1回/年	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	12.3				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	1回/月	省略不可項目		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	10.1				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	32.9	1回/年	基準値の1/5を超えたことがないが、経過観察		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	137		基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	1回/3年	基準値の1/10以下		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	1回/年	検査結果最小値が基準値の1/5の為検査を実施	1回/年	
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.004	1回/3年	基準値の1/10以下		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	1回/月	省略不可項目	1回/年	
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3				
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9				
48	味	異常でないこと	異常なし				
49	臭 気	異常でないこと	異常なし				
50	色 度	5度以下	<0.5				
51	濁 度	2度以下	<0.2				

水道水質検査計画

仁之野

項 目		基 準 値	過去3年間の最高値	浄水検査頻度	検査頻度の理由	原水検査頻度	
1	一般細菌	100/ mL以下	2	1回/月	省略不可項目	1回/年	
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず				
3	鉛及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	1回/3年	基準値の1/10以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002				
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	4回/年	周辺状況を勘案		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	<0.001		省略不可項目		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.0	1回/月	周辺状況を勘案	1回/年	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07	1回/3年	基準値の1/10以下		
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002				
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.05mg/L以下	<0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001				
21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.05				4回/年
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002				
23	クロホルム	0.06mg/L以下	<0.0005				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0013				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	<0.0100				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003				
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0004				
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	<0.0010				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	1回/3年	基準値の1/10以下	1回/年	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	<0.02				
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	<0.03				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.01				
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	10.2				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005				
38	塩化物イオン	200mg/L以下	9.6	1回/月	省略不可項目		
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	28.9	1回/3年	基準値の1/10以下		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	105	1回/年	基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	1回/3年	基準値の1/10以下		
42	ジオキシシン	0.00001mg/L以下	<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001				
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.004	1回/年	検査結果最小値が基準値の1/5の為検査を実施		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	1回/3年	基準値の1/10以下		
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	<0.3	1回/月	省略不可項目	1回/年	
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0				
48	味	異常でないこと	異常なし				
49	臭 気	異常でないこと	異常なし				
50	色 度	5度以下	0.7				
51	濁 度	2度以下	0.4				

水道水質検査計画

瀬戸山

項 目		基 準 値	過去3年間の最高値	浄水検査頻度	検査頻度の理由	原水検査頻度	
1	一般細菌	100/ mL以下	22	1回/月	省略不可項目	1回/年	
2	大腸菌	検出されないこと	検出されず				
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	<0.0003	1回/3年	基準値の1/10以下		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	<0.00005				
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	<0.001				
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	<0.002	4回/年	周辺状況を勘案 省略不可項目		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004				
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01mg/L以下	<0.001	1回/月	周辺状況を勘案		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.4	1回/3年	基準値の1/10以下	1回/年	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05				
13	砒素及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.10				
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	<0.0002				
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	<0.005				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	<0.004				
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	<0.002				
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.0005				
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	<0.001				
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	<0.001				
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.07	4回/年	省略不可項目	—	
22	クロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002				
23	クロホルム	0.06mg/L以下	0.0069				
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006				
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.0057				
26	臭素酸	0.01mg/L以下	<0.001				
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.0178				
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003				
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.0062				
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.0022				
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	<0.008				
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.03	1回/3年	基準値の1/10以下	1回/年	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.07	4回/年	基準値の1/5を超えている為、検査を実施		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.21				
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	<0.01	1回/3年	基準値の1/10以下		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	8.4				
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	<0.005	1回/月	省略不可項目		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.1				
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	12.3	1回/3年	基準値の1/10以下		
40	蒸発残留物	500mg/L以下	116	1回/年	基準値の1/2を超えたことがないが、経過観察		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	<0.02	1回/3年	基準値の1/10以下		
42	ジオキシ	0.00001mg/L以下	<0.000001				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	1回/年	検査結果最小値が基準値の1/5の為検査を実施		
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	<0.004	1回/3年	基準値の1/10以下		
45	フェノール類	0.005mg/L以下	<0.0005	1回/月	省略不可項目		
46	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3				
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5				
48	味	異常でないこと	異常なし				
49	臭 気	異常でないこと	異常なし				
50	色 度	5度以下	2.9				
51	濁 度	2度以下	1.8			1回/年	

令和 7 年度水質検査採水計画 (川辺)

① 清水

基準項目		令和7年度												計 (回)	原水 (10月)	計 (回)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
2	大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
3	カドミウム及びその化合物					◎								1	◎	1
4	水銀及びその化合物					◎								1	◎	1
5	セレン及びその化合物					◎								1	◎	1
6	鉛及びその化合物					◎								1	◎	1
7	ヒ素及びその化合物					◎								1	◎	1
8	六価クロム化合物					◎								1	◎	1
9	亜硝酸態窒素		○			◎			○			○		4	◎	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎		4	◎	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	12	◎	1
12	フッ素及びその化合物					◎								1	◎	1
13	ホウ素及びその化合物					◎								1	◎	1
14	四塩化炭素					◎								1	◎	1
15	1, 4-ジオキサン					◎								1	◎	1
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					◎								1	◎	1
17	ジクロロメタン					◎								1	◎	1
18	テトラクロロエチレン					◎								1	◎	1
19	トリクロロエチレン					◎								1	◎	1
20	ベンゼン					◎								1	◎	1
21	塩素酸		◎			◎			◎			◎		4		
22	クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
23	クロロホルム		◎			◎			◎			◎		4		
24	ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
25	ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
26	臭素酸		◎			◎			◎			◎		4		
27	総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
28	トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
29	ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
30	ブロモホルム		◎			◎			◎			◎		4		
31	ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎		4		
32	亜鉛及びその化合物					◎								1	◎	1
33	アルミニウム及びその化合物					◎								1	◎	1
34	鉄及びその化合物					◎								1	◎	1
35	銅及びその化合物					◎								1	◎	1
36	ナトリウム及びその化合物					◎								1	◎	1
37	マンガン及びその化合物					◎								1	◎	1
38	塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					◎								1	◎	1
40	蒸発残留物					◎								1	◎	1
41	陰イオン界面活性剤					◎								1	◎	1
42	ジェオスミン					◎								1	◎	1
43	2-メチルイソボルネオール					◎								1	◎	1
44	非イオン界面活性剤					◎								1	◎	1
45	フェノール類					◎								1	◎	1
46	有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
47	pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
48	味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12		
49	臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
50	色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
51	濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
	PFOS及びPFOA													0		
	クリプトスポリジウム													0		
項 目 数		10	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	10		39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

② 高田

基準項目		令和7年度												計 (回)	原水 (10月)	計 (回)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
2 大腸菌		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
3 カドミウム及びその化合物														0	◎	1
4 水銀及びその化合物														0	◎	1
5 セレン及びその化合物														0	◎	1
6 鉛及びその化合物														0	◎	1
7 ヒ素及びその化合物						○								1	◎	1
8 六価クロム化合物														0	◎	1
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○		4	◎	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎		4	◎	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	12	◎	1
12 フッ素及びその化合物						○								1	◎	1
13 ホウ素及びその化合物														0	◎	1
14 四塩化炭素														0	◎	1
15 1, 4-ジオキサン														0	◎	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン														0	◎	1
17 ジクロロメタン														0	◎	1
18 テトラクロロエチレン														0	◎	1
19 トリクロロエチレン														0	◎	1
20 ベンゼン														0	◎	1
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎		4		
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎		4		
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎		4		
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎		4		
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎		4		
32 亜鉛及びその化合物														0	◎	1
33 アルミニウム及びその化合物														0	◎	1
34 鉄及びその化合物														0	◎	1
35 銅及びその化合物														0	◎	1
36 ナトリウム及びその化合物														0	◎	1
37 マンガン及びその化合物														0	◎	1
38 塩化物イオン		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○								1	◎	1
40 蒸発残留物						○								1	◎	1
41 陰イオン界面活性剤														0	◎	1
42 ジェオスミン														0	◎	1
43 2-メチルイソボルネオール														0	◎	1
44 非イオン界面活性剤						○								1	◎	1
45 フェノール類														0	◎	1
46 有機物 (TOC)		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
47 pH値		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
48 味		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12		
49 臭気		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
50 色度		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
51 濁度		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
PFOS及びPFOA		○												1		
クリプトスポリジウム														0		
項 目 数		10	23	10	10	28	10	10	23	10	10	23	10		39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

③ 柳

基準項目	令和7年度												計 (回)	原水 (10月)	計 (回)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
3 カドミウム及びその化合物					◎								1	◎	1
4 水銀及びその化合物					◎								1	◎	1
5 セレン及びその化合物					◎								1	◎	1
6 鉛及びその化合物					◎								1	◎	1
7 ヒ素及びその化合物					◎								1	◎	1
8 六価クロム化合物					◎								1	◎	1
9 亜硝酸態窒素		○			◎			○			○		4	◎	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎		4	◎	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	12	◎	1
12 フッ素及びその化合物					◎								1	◎	1
13 ホウ素及びその化合物					◎								1	◎	1
14 四塩化炭素					◎								1	◎	1
15 1, 4-ジオキサン					◎								1	◎	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					◎								1	◎	1
17 ジクロロメタン					◎								1	◎	1
18 テトラクロロエチレン					◎								1	◎	1
19 トリクロロエチレン					◎								1	◎	1
20 ベンゼン					◎								1	◎	1
21 塩素酸		◎			◎			◎			◎		4		
22 クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
23 クロロホルム		◎			◎			◎			◎		4		
24 ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
25 ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
26 臭素酸		◎			◎			◎			◎		4		
27 総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
28 トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
30 ブロモホルム		◎			◎			◎			◎		4		
31 ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎		4		
32 亜鉛及びその化合物					◎								1	◎	1
33 アルミニウム及びその化合物					◎								1	◎	1
34 鉄及びその化合物					◎								1	◎	1
35 銅及びその化合物					◎								1	◎	1
36 ナトリウム及びその化合物					◎								1	◎	1
37 マンガン及びその化合物					◎								1	◎	1
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)					◎								1	◎	1
40 蒸発残留物					◎								1	◎	1
41 陰イオン界面活性剤					◎								1	◎	1
42 ジェオスミン					◎								1	◎	1
43 2-メチルイソボルネオール					◎								1	◎	1
44 非イオン界面活性剤					◎								1	◎	1
45 フェノール類					◎								1	◎	1
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12		
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
PFOS及びPFOA	○												1		
クリプトスポリジウム													0		
項 目 数	10	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	10		39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

④ 大久保

基準項目		令和7年度												計 (回)	原水 (10月)	計 (回)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
2 大腸菌		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
3 カドミウム及びその化合物														0	◎	1
4 水銀及びその化合物														0	◎	1
5 セレン及びその化合物														0	◎	1
6 鉛及びその化合物														0	◎	1
7 ヒ素及びその化合物														0	◎	1
8 六価クロム化合物														0	◎	1
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○		4	◎	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎		4	◎	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	12	◎	1
12 フッ素及びその化合物														0	◎	1
13 ホウ素及びその化合物														0	◎	1
14 四塩化炭素														0	◎	1
15 1, 4-ジオキサン														0	◎	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン														0	◎	1
17 ジクロロメタン														0	◎	1
18 テトラクロロエチレン														0	◎	1
19 トリクロロエチレン														0	◎	1
20 ベンゼン														0	◎	1
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎		4		
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎		4		
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎		4		
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎		4		
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎		4		
32 亜鉛及びその化合物														0	◎	1
33 アルミニウム及びその化合物														0	◎	1
34 鉄及びその化合物														0	◎	1
35 銅及びその化合物														0	◎	1
36 ナトリウム及びその化合物														0	◎	1
37 マンガン及びその化合物														0	◎	1
38 塩化物イオン		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○								1	◎	1
40 蒸発残留物						○								1	◎	1
41 陰イオン界面活性剤														0	◎	1
42 ジェオスミン														0	◎	1
43 2-メチルイソボルネオール														0	◎	1
44 非イオン界面活性剤						○								1	◎	1
45 フェノール類														0	◎	1
46 有機物 (TOC)		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
47 pH値		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
48 味		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12		
49 臭気		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
50 色度		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
51 濁度		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
PFOS及びPFOA		○												1		
クリプトスポリジウム														0		
項 目 数		10	23	10	10	26	10	10	23	10	10	23	10		39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

⑤ 西木場

基準項目		令和7年度												計 (回)	原水 (10月)	計 (回)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
2 大腸菌		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
3 カドミウム及びその化合物														0	◎	1
4 水銀及びその化合物														0	◎	1
5 セレン及びその化合物														0	◎	1
6 鉛及びその化合物														0	◎	1
7 ヒ素及びその化合物														0	◎	1
8 六価クロム化合物														0	◎	1
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○		4	◎	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎		4	◎	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	12	◎	1
12 フッ素及びその化合物						○								1	◎	1
13 ホウ素及びその化合物														0	◎	1
14 四塩化炭素														0	◎	1
15 1, 4-ジオキサン														0	◎	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン														0	◎	1
17 ジクロロメタン														0	◎	1
18 テトラクロロエチレン														0	◎	1
19 トリクロロエチレン														0	◎	1
20 ベンゼン														0	◎	1
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎		4		
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎		4		
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎		4		
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎		4		
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎		4		
32 亜鉛及びその化合物														0	◎	1
33 アルミニウム及びその化合物														0	◎	1
34 鉄及びその化合物														0	◎	1
35 銅及びその化合物														0	◎	1
36 ナトリウム及びその化合物														0	◎	1
37 マンガン及びその化合物														0	◎	1
38 塩化物イオン		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)						○								1	◎	1
40 蒸発残留物						○								1	◎	1
41 陰イオン界面活性剤														0	◎	1
42 ジェオスミン														0	◎	1
43 2-メチルイソボルネオール														0	◎	1
44 非イオン界面活性剤						○								1	◎	1
45 フェノール類														0	◎	1
46 有機物 (TOC)		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
47 pH値		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
48 味		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12		
49 臭気		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
50 色度		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
51 濁度		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
PFOS及びPFOA		○												1		
クリプトスポリジウム														0		
項 目 数		10	23	10	10	27	10	10	23	10	10	23	10		39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

⑥ 勝目

基準項目	令和7年度												計 (回)	原水 (10月)	計 (回)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
3 カドミウム及びその化合物					◎								1	◎	1
4 水銀及びその化合物					◎								1	◎	1
5 セレン及びその化合物					◎								1	◎	1
6 鉛及びその化合物					◎								1	◎	1
7 ヒ素及びその化合物					◎								1	◎	1
8 六価クロム化合物					◎								1	◎	1
9 亜硝酸態窒素		○			◎			○			○		4	◎	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎		4	◎	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	12	◎	1
12 フッ素及びその化合物					◎								1	◎	1
13 ホウ素及びその化合物					◎								1	◎	1
14 四塩化炭素					◎								1	◎	1
15 1, 4-ジオキサン					◎								1	◎	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					◎								1	◎	1
17 ジクロロメタン					◎								1	◎	1
18 テトラクロロエチレン					◎								1	◎	1
19 トリクロロエチレン					◎								1	◎	1
20 ベンゼン					◎								1	◎	1
21 塩素酸		◎			◎			◎			◎		4		
22 クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
23 クロロホルム		◎			◎			◎			◎		4		
24 ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
25 ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
26 臭素酸		◎			◎			◎			◎		4		
27 総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
28 トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
30 ブロモホルム		◎			◎			◎			◎		4		
31 ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎		4		
32 亜鉛及びその化合物					◎								1	◎	1
33 アルミニウム及びその化合物					◎								1	◎	1
34 鉄及びその化合物					◎								1	◎	1
35 銅及びその化合物					◎								1	◎	1
36 ナトリウム及びその化合物					◎								1	◎	1
37 マンガン及びその化合物					◎								1	◎	1
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)					◎								1	◎	1
40 蒸発残留物					◎								1	◎	1
41 陰イオン界面活性剤					◎								1	◎	1
42 ジェオスミン					◎								1	◎	1
43 2-メチルイソボルネオール					◎								1	◎	1
44 非イオン界面活性剤					◎								1	◎	1
45 フェノール類					◎								1	◎	1
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12		
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
PFOS及びPFOA	○												1		
クリプトスポリジウム													0		
項 目 数	10	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	10		39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

⑦ 滝元

基準項目		令和7年度												計 (回)	原水 (10月)	計 (回)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
2	大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
3	カドミウム及びその化合物					◎								1	◎	1
4	水銀及びその化合物					◎								1	◎	1
5	セレン及びその化合物					◎								1	◎	1
6	鉛及びその化合物					◎								1	◎	1
7	ヒ素及びその化合物					◎								1	◎	1
8	六価クロム化合物					◎								1	◎	1
9	亜硝酸態窒素		○			◎			○			○		4	◎	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎		4	◎	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	12	◎	1
12	フッ素及びその化合物					◎								1	◎	1
13	ホウ素及びその化合物					◎								1	◎	1
14	四塩化炭素					◎								1	◎	1
15	1, 4-ジオキサン					◎								1	◎	1
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					◎								1	◎	1
17	ジクロロメタン					◎								1	◎	1
18	テトラクロロエチレン					◎								1	◎	1
19	トリクロロエチレン					◎								1	◎	1
20	ベンゼン					◎								1	◎	1
21	塩素酸		◎			◎			◎			◎		4		
22	クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
23	クロロホルム		◎			◎			◎			◎		4		
24	ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
25	ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
26	臭素酸		◎			◎			◎			◎		4		
27	総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
28	トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
29	ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
30	ブロモホルム		◎			◎			◎			◎		4		
31	ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎		4		
32	亜鉛及びその化合物					◎								1	◎	1
33	アルミニウム及びその化合物					◎								1	◎	1
34	鉄及びその化合物					◎								1	◎	1
35	銅及びその化合物					◎								1	◎	1
36	ナトリウム及びその化合物					◎								1	◎	1
37	マンガン及びその化合物					◎								1	◎	1
38	塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					◎								1	◎	1
40	蒸発残留物					◎								1	◎	1
41	陰イオン界面活性剤					◎								1	◎	1
42	ジェオスミン					◎								1	◎	1
43	2-メチルイソボルネオール					◎								1	◎	1
44	非イオン界面活性剤					◎								1	◎	1
45	フェノール類					◎								1	◎	1
46	有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
47	pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
48	味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12		
49	臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
50	色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
51	濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
	PFOS及びPFOA	○												1		
	クリプトスポリジウム													0		
項 目 数		10	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	10		39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

⑧ 神殿

基準項目		令和7年度												計 (回)	原水 (10月)	計 (回)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
2	大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
3	カドミウム及びその化合物													0	◎	1
4	水銀及びその化合物													0	◎	1
5	セレン及びその化合物													0	◎	1
6	鉛及びその化合物													0	◎	1
7	ヒ素及びその化合物					○								1	◎	1
8	六価クロム化合物													0	◎	1
9	亜硝酸態窒素		○			○			○			○		4	◎	1
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎		4	◎	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	12	◎	1
12	フッ素及びその化合物													0	◎	1
13	ホウ素及びその化合物													0	◎	1
14	四塩化炭素													0	◎	1
15	1, 4-ジオキサン													0	◎	1
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン													0	◎	1
17	ジクロロメタン													0	◎	1
18	テトラクロロエチレン													0	◎	1
19	トリクロロエチレン													0	◎	1
20	ベンゼン													0	◎	1
21	塩素酸		◎			◎			◎			◎		4		
22	クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
23	クロロホルム		◎			◎			◎			◎		4		
24	ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
25	ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
26	臭素酸		◎			◎			◎			◎		4		
27	総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
28	トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎		4		
29	ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎		4		
30	ブロモホルム		◎			◎			◎			◎		4		
31	ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎		4		
32	亜鉛及びその化合物													0	◎	1
33	アルミニウム及びその化合物													0	◎	1
34	鉄及びその化合物													0	◎	1
35	銅及びその化合物													0	◎	1
36	ナトリウム及びその化合物													0	◎	1
37	マンガン及びその化合物													0	◎	1
38	塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○								1	◎	1
40	蒸発残留物					○								1	◎	1
41	陰イオン界面活性剤													0	◎	1
42	ジェオスミン													0	◎	1
43	2-メチルイソボルネオール													0	◎	1
44	非イオン界面活性剤					○								1	◎	1
45	フェノール類													0	◎	1
46	有機物(TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
47	pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
48	味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12		
49	臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
50	色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
51	濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
	PFOS及びPFOA	○												1		
	クリプトスポリジウム													0		
項 目 数		10	23	10	10	27	10	10	23	10	10	23	10		39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

⑨ 仁之野

基準項目		令和7年度												計 (回)	原水 (10月)	計 (回)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
2 大腸菌		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
3 カドミウム及びその化合物														0	◎	1
4 水銀及びその化合物														0	◎	1
5 セレン及びその化合物														0	◎	1
6 鉛及びその化合物														0	◎	1
7 ヒ素及びその化合物														0	◎	1
8 六価クロム化合物														0	◎	1
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○		4	◎	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎		4	◎	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	12	◎	1
12 フッ素及びその化合物														0	◎	1
13 ホウ素及びその化合物														0	◎	1
14 四塩化炭素														0	◎	1
15 1, 4-ジオキサン														0	◎	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン														0	◎	1
17 ジクロロメタン														0	◎	1
18 テトラクロロエチレン														0	◎	1
19 トリクロロエチレン														0	◎	1
20 ベンゼン														0	◎	1
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎		4		
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎		4		
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎		4		
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎		4		
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎		4		
32 亜鉛及びその化合物														0	◎	1
33 アルミニウム及びその化合物														0	◎	1
34 鉄及びその化合物														0	◎	1
35 銅及びその化合物														0	◎	1
36 ナトリウム及びその化合物														0	◎	1
37 マンガン及びその化合物														0	◎	1
38 塩化物イオン		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)														0	◎	1
40 蒸発残留物						○								1	◎	1
41 陰イオン界面活性剤														0	◎	1
42 ジェオスミン														0	◎	1
43 2-メチルイソボルネオール														0	◎	1
44 非イオン界面活性剤						○								1	◎	1
45 フェノール類														0	◎	1
46 有機物 (TOC)		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
47 pH値		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
48 味		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12		
49 臭気		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
50 色度		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
51 濁度		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
PFOS及びPFOA		○												1		
クリプトスポリジウム														0		
項 目 数		10	23	10	10	25	10	10	23	10	10	23	10		39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

⑩ 瀬戸山

基準項目		令和7年度												計 (回)	原水 (10月)	計 (回)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
2 大腸菌		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
3 カドミウム及びその化合物														0	◎	1
4 水銀及びその化合物														0	◎	1
5 セレン及びその化合物														0	◎	1
6 鉛及びその化合物														0	◎	1
7 ヒ素及びその化合物														0	◎	1
8 六価クロム化合物														0	◎	1
9 亜硝酸態窒素			○			○			○			○		4	◎	1
10 シアン化物イオン及び塩化シアン			◎			◎			◎			◎		4	◎	1
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	12	◎	1
12 フッ素及びその化合物														0	◎	1
13 ホウ素及びその化合物														0	◎	1
14 四塩化炭素														0	◎	1
15 1, 4-ジオキサン														0	◎	1
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン														0	◎	1
17 ジクロロメタン														0	◎	1
18 テトラクロロエチレン														0	◎	1
19 トリクロロエチレン														0	◎	1
20 ベンゼン														0	◎	1
21 塩素酸			◎			◎			◎			◎		4		
22 クロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
23 クロロホルム			◎			◎			◎			◎		4		
24 ジクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
25 ジブロモクロロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
26 臭素酸			◎			◎			◎			◎		4		
27 総トリハロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
28 トリクロロ酢酸			◎			◎			◎			◎		4		
29 ブロモジクロロメタン			◎			◎			◎			◎		4		
30 ブロモホルム			◎			◎			◎			◎		4		
31 ホルムアルデヒド			◎			◎			◎			◎		4		
32 亜鉛及びその化合物														0	◎	1
33 アルミニウム及びその化合物			○			○			○			○		4	◎	1
34 鉄及びその化合物			○			○			○			○		4	◎	1
35 銅及びその化合物														0	◎	1
36 ナトリウム及びその化合物														0	◎	1
37 マンガン及びその化合物														0	◎	1
38 塩化物イオン		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)														0	◎	1
40 蒸発残留物						○								1	◎	1
41 陰イオン界面活性剤														0	◎	1
42 ジェオスミン														0	◎	1
43 2-メチルイソボルネオール														0	◎	1
44 非イオン界面活性剤						○								1	◎	1
45 フェノール類														0	◎	1
46 有機物 (TOC)		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
47 pH値		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
48 味		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12		
49 臭気		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
50 色度		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
51 濁度		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	12	◎	1
PFOS及びPFOA		○												1		
クリプトスポリジウム														0		
項 目 数		10	25	10	10	27	10	10	25	10	10	25	10		39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

令和 7 年度水質検査採水計画

3 年間（川辺）

① 川边上水(清水)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度												基準項目	10月 実施 予定		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3 カドミウム及びその化合物					◎																																		◎	
4 水銀及びその化合物					◎																																		◎	
5 セレン及びその化合物					◎																																		◎	
6 鉛及びその化合物					◎																																		◎	
7 ヒ素及びその化合物					◎																																		◎	
8 六価クロム化合物					◎																																		◎	
9 亜硝酸態窒素		○			◎				○			○			○			○			○			○			○			○				○					◎	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				◎	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	
12 フッ素及びその化合物					◎																																		◎	
13 ホウ素及びその化合物					◎																																		◎	
14 四塩化炭素					◎																																		◎	
15 1, 4-ジオキサン					◎																																		◎	
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					◎																																		◎	
17 ジクロロメタン					◎																																		◎	
18 テトラクロロエチレン					◎																																		◎	
19 トリクロロエチレン					◎																																		◎	
20 ベンゼン					◎																																		◎	
21 塩素酸		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
22 クロロ酢酸		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
23 クロロホルム		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
24 ジクロロ酢酸		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
25 ジブロモクロロメタン		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
26 臭素酸		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
27 総トリハロメタン		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
28 トリクロロ酢酸		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
30 ブロモホルム		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
31 ホルムアルデヒド		◎			◎				◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎					◎				×	
32 亜鉛及びその化合物					◎																																		◎	
33 アルミニウム及びその化合物					◎																																		◎	
34 鉄及びその化合物					◎																																		◎	
35 銅及びその化合物					◎																																		◎	
36 ナトリウム及びその化合物					◎																																		◎	
37 マンガン及びその化合物					◎																																		◎	
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)					◎																																		◎	
40 蒸発残留物					◎																																		◎	
41 陰イオン界面活性剤					◎																																		◎	
42 ジェオスミン					◎																																		◎	
43 2-メチルイソボルネオール					◎																																		◎	
44 非イオン界面活性剤					◎																																		◎	
45 フェノール類					◎																																		◎	
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
PFOS及びPF0A																																							◎	
項 目 数		10	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	10	11	23	10	11	26	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10			

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

清水岩屋水源, 清水水元水源(原水)

◎ 省略不可項目

② 川边上水(高田)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度												10月 実施 予定
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物																																					◎
4 水銀及びその化合物																																					◎
5 セレン及びその化合物																																					◎
6 鉛及びその化合物																																					◎
7 ヒ素及びその化合物					○																																◎
8 六価クロム化合物																																					◎
9 亜硝酸態窒素		○			○				○			○															○							○			◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎				◎			◎															◎							◎			◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○
12 フッ素及びその化合物					○																								○								◎
13 ホウ素及びその化合物																																					◎
14 四塩化炭素																																					◎
15 1， 4-ジオキサン																																					◎
16 シス-1， 2-ジクロロエチレン及びトランス-1， 2-ジクロロエチレン																																					◎
17 ジクロロメタン																																					◎
18 テトラクロロエチレン																																					◎
19 トリクロロエチレン																																					◎
20 ベンゼン																																					◎
21 塩素酸		◎			◎			◎			◎			◎													◎							◎			×
22 クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎									◎							◎				×
23 クロロホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎									◎							◎				×
24 ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎									◎							◎				×
25 ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎									◎							◎				×
26 臭素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎									◎							◎				×
27 総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎									◎							◎				×
28 トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎									◎							◎				×
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎									◎							◎				×
30 ブロモホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎									◎							◎				×
31 ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎			◎			◎									◎							◎				×
32 亜鉛及びその化合物																																					◎
33 アルミニウム及びその化合物																																					◎
34 鉄及びその化合物																																					◎
35 銅及びその化合物																																					◎
36 ナトリウム及びその化合物																																					◎
37 マンガン及びその化合物																																					◎
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)					○																								○								◎
40 蒸発残留物					○																								○								◎
41 陰イオン界面活性剤																																					◎
42 ジェオスミン																																					◎
43 2-メチルイソボルネオール																																				</	

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

高田水源、六丁水源(原水)

◎ 省略不可項目

③ 川边上水(柳)

柳水源(原水)

基準項目		R7年度												R8年度												R9年度												基準項目	10月 実施 予定
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2	大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3	カドミウム及びその化合物					◎																																	
4	水銀及びその化合物					◎																																	
5	セレン及びその化合物					◎																																	
6	鉛及びその化合物					◎																																	
7	ヒ素及びその化合物					◎																																	
8	六価クロム化合物					◎																																	
9	亜硝酸態窒素		○			◎				○					○					○							○									○			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン		◎							◎					◎					◎							◎								◎				
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	
12	フッ素及びその化合物					◎																																	
13	ホウ素及びその化合物					◎																																	
14	四塩化炭素					◎																																	
15	1, 4-ジオキサン					◎																																	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					◎																																	
17	ジクロロメタン					◎																																	
18	テトラクロロエチレン					◎																																	
19	トリクロロエチレン					◎																																	
20	ベンゼン					◎																																	
21	塩素酸		◎			◎				◎					◎												◎												
22	クロロ酢酸					◎				◎					◎					◎						◎													
23	クロロホルム		◎			◎				◎					◎					◎						◎													
24	ジクロロ酢酸		◎			◎				◎					◎					◎						◎													
25	ジブロモクロロメタン		◎			◎				◎					◎					◎						◎													
26	臭素酸		◎			◎				◎					◎					◎						◎													
27	総トリハロメタン		◎			◎				◎					◎					◎						◎													
28	トリクロロ酢酸		◎			◎				◎					◎					◎						◎													
29	ブロモジクロロメタン		◎			◎				◎					◎					◎						◎													
30	ブロモホルム		◎			◎				◎					◎					◎						◎													
31	ホルムアルデヒド		◎			◎				◎					◎					◎						◎													
32	亜鉛及びその化合物					◎																																	
33	アルミニウム及びその化合物					◎																																	
34	鉄及びその化合物					◎																																	
35	銅及びその化合物					◎																																	
36	ナトリウム及びその化合物					◎																																	
37	マンガン及びその化合物					◎																																	
38	塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
39	カドミウム、マangan等(硬度)					◎																																	
40	蒸発残留物					◎																																	
41	陰イオン界面活性剤					◎																																	
42	ジェオスミン					◎																																	
43	2-メチルイソボルネオール					◎																																	
44	非イオン界面活性剤					◎																																	
45	フェノール類					◎																																	
46	有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
47	pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
48	味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
49	臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
50	色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
51	濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
PFOS及びPFOA		○																																					
項 目 数		11	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	10	11	23	10	11	23	10	11	27	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10		

◎ 省略不可項目

◎ 省略不可項目

④ 川辺上水(大久保)

大久保水源(原水)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度												10月 実施 予定	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3 カドミウム及びその化合物																												◎										◎
4 水銀及びその化合物																												◎										◎
5 セレン及びその化合物																												◎										◎
6 鉛及びその化合物																												◎										◎
7 ヒ素及びその化合物																												◎										◎
8 六価クロム化合物																												◎										◎
9 亜硝酸態窒素		○			○			○				○		○			○			○			○			○		◎			○			○				◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○		◎
12 フッ素及びその化合物																												◎										◎
13 ホウ素及びその化合物																												◎										◎
14 四塩化炭素																												◎										◎
15 1， 4-ジオキサン																												◎										◎
16 シス-1， 2-ジクロロエチレン及びトランス-1， 2-ジクロロエチレン																												◎										◎
17 ジクロロメタン																												◎										◎
18 テトラクロロエチレン																												◎										◎
19 トリクロロエチレン																												◎										◎
20 ベンゼン																												◎										◎
21 塩素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
22 クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
23 クロロホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
24 ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
25 ジブromクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
26 臭素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
27 総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
28 トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
30 ブロモホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
31 ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎				×
32 亜鉛及びその化合物																												◎										◎
33 アルミニウム及びその化合物																												◎										◎
34 鉄及びその化合物																												◎										◎
35 銅及びその化合物																												◎										◎
36 ナトリウム及びその化合物																												◎										◎
37 マンガン及びその化合物																												◎										◎
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 カドミウム、マゲネシウム等(硬度)					○																						◎										◎	
40 蒸発残留物					○																						◎										◎	
41 陰イオン界面活性剤																												◎										◎
42 ジェオスミン																												◎										◎
43 2-メチルイソボルネオール																												◎										◎
44 非イオン界面活性剤					○																						◎										◎	
45 フェノール類																												◎										◎
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びC9PFOA	○												○			○										○			○			○						
項 目 数	11	23	10	10	26	10	10	23	10	10	23	10	11	23	10	11	26	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10	11	51	10	11	23	10	11	23	10		
基準項目	基準項目																																				10月 実施 予定	
1 一般細菌	1 一般細菌																																				◎	
2 大腸菌	2 大腸菌																																				◎	
3 カドミウム及びその化合物	3 カドミウム及びその化合物																																				◎	
4 水銀及びその化合物	4 水銀及びその化合物																																				◎	
5 セレン及びその化合物	5 セレン及びその化合物																																				◎	
6 鉛及びその化合物	6 鉛及びその化合物																																				◎	
7 ヒ素及びその化合物	7 ヒ素及びその化合物																																				◎	
8 六価クロム化合物	8 六価クロム化合物																																				◎	
9 亜硝酸態窒素	9 亜硝酸態窒素																																				◎	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	10 シアン化物イオン及び塩化シアン																																				◎	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素																																				◎	
12 フッ素及びその化合物	12 フッ素及びその化合物																																				◎	
13 ホウ素及びその化合物	13 ホウ素及びその化合物																																				◎	
14 四塩化炭素	14 四塩化炭素																																				◎	
15 1， 4-ジオキサン	15 1， 4-ジオキサン																																				◎	
16 シス-1， 2-ジクロロエチレン及びトランス-1， 2-ジクロロエチレン	16 シス-1， 2-ジクロロエチレン及びトランス-1， 2-ジクロロエチレン																																					

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

◎ 省略不可項目

⑤ 川边上水(西木場)

西木場第1, 第2水源(原水)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度												10月 実施 予定		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
3 カドミウム及びその化合物																				◎																	◎		
4 水銀及びその化合物																				◎																	◎		
5 セレン及びその化合物																				◎																	◎		
6 鉛及びその化合物																				◎																	◎		
7 ヒ素及びその化合物																				◎																	◎		
8 六価クロム化合物																				◎																	◎		
9 亜硝酸態窒素		○			○			○				○		○			○			◎			○			○			○			○			○		◎		
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		◎		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	◎		
12 フッ素及びその化合物					○															◎								○									◎		
13 ホウ素及びその化合物																				◎																	◎		
14 四塩化炭素																				◎																	◎		
15 1，4-ジオキサン																				◎																	◎		
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン																				◎																	◎		
17 ジクロロメタン																				◎																	◎		
18 テトラクロロエチレン																				◎																	◎		
19 トリクロロエチレン																				◎																	◎		
20 ベンゼン																				◎																	◎		
21 塩素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
22 クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
23 クロロホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
24 ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
25 ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
26 臭素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
27 総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
28 トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
30 ブロモホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
31 ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎		×		
32 亜鉛及びその化合物																				◎																	◎		
33 アルミニウム及びその化合物																				◎																	◎		
34 鉄及びその化合物																				◎																	◎		
35 銅及びその化合物																				◎																	◎		
36 ナトリウム及びその化合物																				◎																	◎		
37 マンガン及びその化合物																				◎																	◎		
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
39 カシウム、マグネシウム等(硬度)					○															◎								○								◎			
40 蒸発残留物					○															◎								○								◎			
41 陰イオン界面活性剤																				◎																	◎		
42 ジェオスミン																				◎																	◎		
43 2-メチルイソボルネオール																				◎																	◎		
44 非イオン界面活性剤					○															◎								○									◎		
45 フェノール類																				◎																	◎		
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×		
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
PFOS及びC6PF9A	○												○			○									○			○			○			○					
項 目 数	11	23	10	10	27	10	10	23	10	10	23	10	11	23	10	11	51	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10	11	27	10	11	23	10	11	23	10			
基準項目																																					基準項目		10月 実施 予定
項 目 数																																					項 目 数	39	

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

◎ 省略不可項目

39

⑥ 川边上水(勝目)

勝目第1, 第2水源(原水)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度												10月 実施 予定
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物					◎																																
4 水銀及びその化合物					◎																																
5 セレン及びその化合物					◎																																
6 鉛及びその化合物					◎																																
7 ヒ素及びその化合物					◎																																
8 六価クロム化合物					◎																																
9 亜硝酸態窒素		○			◎			○			○			○		○			○				○			○		○			○			○			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎		○	○	◎	○	◎	○	○	◎	○	◎	○	○	◎	○	◎	○	◎	○	○	◎	○	◎	○	○	◎	○	◎	○	◎	○	
12 フッ素及びその化合物					◎																																
13 ホウ素及びその化合物					◎																																
14 四塩化炭素					◎																																
15 1, 4-ジオキサン					◎																																
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン					◎																																
17 ジクロロメタン					◎																																
18 テトラクロロエチレン					◎																																
19 トリクロロエチレン					◎																																
20 ベンゼン					◎																																
21 塩素酸		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
22 クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
23 クロロホルム		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
24 ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
25 ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
26 臭素酸		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
27 総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
28 トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
30 ブロモホルム		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
31 ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
32 亜鉛及びその化合物					◎																																
33 アルミニウム及びその化合物					◎																																
34 鉄及びその化合物					◎																																
35 銅及びその化合物					◎																																
36 ナトリウム及びその化合物					◎																																
37 マンガン及びその化合物					◎																																
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 カドミウム、マゲネシウム等(硬度)					◎															○								○									
40 蒸発残留物					◎																																
41 陰イオン界面活性剤					◎																																
42 ジェオスミン					◎																																
43 2-メチルイソボルネオール					◎																																
44 非イオン界面活性剤					◎																																
45 フェノール類					◎																																
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
PFOS及びPFPOA	○												○			○			○						○			○			○			○			
項 目 数	11	23	10	10	51	10	10	23	10	10	23	10	11	23	10	11	26	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10	11	26	10	11	23	10	11	23	10	

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

◎ 省略不可項目

⑦ 川辺上水(滝元)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度												基準項目	10月 実施 予定		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物					◎																																		◎	
4 水銀及びその化合物					◎																																		◎	
5 セレン及びその化合物					◎																																		◎	
6 鉛及びその化合物					◎																																		◎	
7 ヒ素及びその化合物					◎																																		◎	
8 六価クロム化合物					◎																																		◎	
9 亜硝酸態窒素		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎	◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
12 フッ素及びその化合物					◎																																		◎	
13 ホウ素及びその化合物					◎																																		◎	
14 四塩化炭素					◎																																		◎	
15 1，4-ジオキサン					◎																																		◎	
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン					◎																																		◎	
17 ジクロロメタン					◎																																		◎	
18 テトラクロロエチレン					◎																																		◎	
19 トリクロロエチレン					◎																																		◎	
20 ベンゼン					◎																																		◎	
21 塩素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
22 クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
23 クロロホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
24 ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
25 ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
26 臭素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
27 総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
28 トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
30 ブロモホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
31 ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	×	
32 亜鉛及びその化合物					◎																																	◎		
33 アルミニウム及びその化合物					◎																																	◎		
34 鉄及びその化合物					◎																																	◎		
35 銅及びその化合物					◎																																	◎		
36 ナトリウム及びその化合物					◎																																	◎		
37 マンガン及びその化合物					◎																																	◎		
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)					◎																																	◎		
40 蒸発残留物					◎																																	◎		
41 陰イオン界面活性剤					◎																																	◎		
42 ジェオスミン					◎																																	◎		
43 2-メチルイソボルネオール					◎																																	◎		
44 非イオン界面活性剤					◎																																	◎		
45 フェノール類					◎																</																			

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

滝元水源(原水)

◎ 省略不可項目

⑧ 川边上水(神慶)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度												10月 実施 予定	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物																				◎																	◎	
4 水銀及びその化合物																				◎																	◎	
5 セレン及びその化合物																				◎																	◎	
6 鉛及びその化合物																				◎																	◎	
7 ヒ素及びその化合物						○														◎									○								◎	
8 六価クロム化合物																				◎																	◎	
9 亜硝酸態窒素		○			○			○				○		○		○				◎			○			○		○			○			○			◎	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎			◎						◎			◎			◎		◎			◎			◎			◎	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○		◎
12 フッ素及びその化合物																				◎																	◎	
13 ホウ素及びその化合物																				◎																	◎	
14 四塩化炭素																				◎																	◎	
15 1，4-ジオキサン																				◎																	◎	
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン																				◎																	◎	
17 ジクロロメタン																				◎																	◎	
18 テトラクロロエチレン																				◎																	◎	
19 トリクロロエチレン																				◎																	◎	
20 ベンゼン																				◎																	◎	
21 塩素酸		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
22 クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
23 クロロホルム		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
24 ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
25 ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
26 臭素酸		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
27 総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
28 トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
30 ブロモホルム		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
31 ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎			◎		◎				◎			◎			◎		◎			◎			◎			×	
32 亜鉛及びその化合物																				◎																	◎	
33 アルミニウム及びその化合物																				◎																	◎	
34 鉄及びその化合物																				◎																	◎	
35 銅及びその化合物																				◎																	◎	
36 ナトリウム及びその化合物																				◎																	◎	
37 マンガン及びその化合物																				◎																	◎	
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
39 カドミウム、マゲネシウム等(硬度)					○															◎								○								◎		
40 蒸発残留物					○															◎								○								◎		
41 陰イオン界面活性剤																				◎																◎		
42 ジェオスミン																				◎																◎		
43 2-メチルイソボルネオール																				◎																◎		
44 非イオン界面活性剤					○															◎									○							◎		
45 フェノール類																				◎																◎		
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
PFOS及びC9PFOA	○												○			○				○					○			○			○					◎		
項 目 数	11	23	10	10	27	10	10	23	10	10	23	10	11	23	10	11	51	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10	11	27	10	11	23	10	11	23	10		
基準項目																																					基準項目	10月 実施 予定
項 目 数																																					項 目 数	39

◎ 省略不可項目

○ 追加項目

神慶第1, 第2水源(原水)

◎ 省略不可項目

⑨ 川边上水(仁之野)

仁之野第1, 第2水源(原水)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度												10月 実施 予定		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
3 カドミウム及びその化合物																												◎										◎	
4 水銀及びその化合物																												◎										◎	
5 セレン及びその化合物																												◎										◎	
6 鉛及びその化合物																												◎										◎	
7 ヒ素及びその化合物																												◎										◎	
8 六価クロム化合物																												◎										◎	
9 亜硝酸態窒素		○			○			○				○		○			○			○			○			○		○	◎		○			○			◎	◎	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		◎	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	◎	◎
12 フッ素及びその化合物																												◎										◎	
13 ホウ素及びその化合物																												◎										◎	
14 四塩化炭素																												◎										◎	
15 1，4-ジオキサン																												◎										◎	
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン																												◎										◎	
17 ジクロロメタン																												◎										◎	
18 テトラクロロエチレン																												◎										◎	
19 トリクロロエチレン																												◎										◎	
20 ベンゼン																												◎										◎	
21 塩素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
22 クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
23 クロロホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
24 ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
25 ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
26 臭素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
27 総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
28 トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
30 ブロモホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
31 ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎			◎		×	
32 亜鉛及びその化合物																												◎										◎	
33 アルミニウム及びその化合物																												◎										◎	
34 鉄及びその化合物																												◎										◎	
35 銅及びその化合物																												◎										◎	
36 ナトリウム及びその化合物																												◎										◎	
37 マンガン及びその化合物																												◎										◎	
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
39 カドミウム、マグネシウム等(硬度)																												◎										◎	
40 蒸発残留物					○																						◎										◎		
41 陰イオン界面活性剤																												◎										◎	
42 ジェオスミン																												◎										◎	
43 2-メチルイソボルネオール																												◎										◎	
44 非イオン界面活性剤					○																						◎										◎		
45 フェノール類																												◎										◎	
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×	
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
PFOS及びC9PFOA	○												○			○										○			○			○			○				
項 目 数	11	23	10	10	25	10	10	23	10	10	23	10	11	23	10	11	25	10	11	23	10	11	23	10	11	23	10	11	51	10	11	23	10	11	23	10	39		

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

◎ 省略不可項目

⑩ 川边上水(瀬戸山)

基準項目	R7年度												R8年度												R9年度												10月 実施 予定	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1 一般細菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
2 大腸菌	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
3 カドミウム及びその化合物																												◎										◎
4 水銀及びその化合物																												◎										◎
5 セレン及びその化合物																												◎										◎
6 鉛及びその化合物																												◎										◎
7 ヒ素及びその化合物																												◎										◎
8 六価クロム化合物																												◎										◎
9 亜硝酸態窒素		○			○			○				○		○			○			○			○			○		○	◎		○			○		◎		◎
10 シアン化物イオン及び塩化シアン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		◎	◎
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	○	◎	◎	○	○	◎	○	○	◎	○	◎	○	◎	◎
12 フッ素及びその化合物																												◎										◎
13 ホウ素及びその化合物																												◎										◎
14 四塩化炭素																												◎										◎
15 1，4-ジオキサン																												◎										◎
16 シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン																												◎										◎
17 ジクロロメタン																												◎										◎
18 テトラクロロエチレン																												◎										◎
19 トリクロロエチレン																												◎										◎
20 ベンゼン																												◎										◎
21 塩素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
22 クロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
23 クロロホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
24 ジクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
25 ジブロモクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
26 臭素酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
27 総トリハロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
28 トリクロロ酢酸		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
29 ブロモジクロロメタン		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
30 ブロモホルム		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
31 ホルムアルデヒド		◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎			◎	◎			◎			◎		◎		×	
32 亜鉛及びその化合物																												◎										◎
33 アルミニウム及びその化合物		○			○			○			○			○			○			○			○			○	◎			○			○		◎		◎	
34 鉄及びその化合物		○			○			○			○			○			○			○			○			○	◎			○			○		◎		◎	
35 銅及びその化合物																												◎										◎
36 ナトリウム及びその化合物																												◎										◎
37 マンガン及びその化合物																												◎										◎
38 塩化物イオン	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)																												◎										◎
40 蒸発残留物					○																						◎										◎	
41 陰イオン界面活性剤																												◎										◎
42 ジェオスミン																												◎										◎
43 2-メチルイソボルネオール																												◎										◎
44 非イオン界面活性剤					○																						◎											◎
45 フェノール類																												◎										◎
46 有機物 (TOC)	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
47 pH値	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
48 味	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	×
49 臭気	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
50 色度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
51 濁度	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
PFOS及びC9PFOA	○												○			○			○			○			○			○			○			○				
項 目 数	11	25	10	10	27	10	10	25	10	10	25	10	11	25	10	11	27	10	11	25	10	11	25	10	11	25	10	11	51	10	11	25	10	11	25	10	39	

◎ 省略不可項目
○ 追加項目

瀬戸山水源(原水)

◎ 省略不可項目