

# 予防接種の種類と接種スケジュール計画表

同じワクチン、他のワクチンとの接種間隔にご注意を！

種類	予防接種名	回数	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	20歳
定期 予防 接種	ロタウイルス (生ワクチン)	1価	①	②															
		5価	①	②	③														
	インフルエンザ菌 b型(ヒブ)(不活化)	初回		①	②	③													
		追加																	
	小児用肺炎 球菌(不活化)	初回		①	②	③													
		追加																	
	B型肝炎ワクチン (不活化)			①	②						③								
	四種 混合(不活化)	初回			①	②	③												
		追加																	
	BCG (結核)(生ワクチン)						①												
	麻しん風しん 混合(MR)(生ワク)	1期																	
		2期																	
	水痘 (水ぼうそう)(生ワクチン)																		
	日本脳炎 (不活化)	1期																	
		2期																	
二種混合																			
子宮頸がん 予防ワクチン																			
季節性インフル エンザ(不活化)	毎年 2																		
おたふくかぜ (生ワク)	1期																		
	2期																		

※生後6週から24週までに2回(4週間以上の接種間隔が必要です。)

※生後6週から32週までに3回(4週間以上の世襲感覚が必要です。)

27日以上あけて3回  
3回目を生後12ヶ月までに完了

初回終了後  
7ヶ月以上あける

※ヒブ・肺炎球菌は接種開始月(年)齢により、  
接種回数が変わりますので、ご注意ください  
※生後7ヵ月以降に初回1回目を接種された方は  
必ず残りの接種回数を医療機関にお尋ねください

27日以上あけて3回  
3回目を生後24ヶ月までに完了

1歳以降に初回終了後  
60日以上あける

2回目は1回目から27日以上、3回目は1回目から139日以上あけて接種

初回は20日以上  
あけて3回接種

初回終了後  
1年以上あけて接  
種

※生後12ヶ月までに1回(5ヶ月～8ヶ月が標準です)

生ワクチンですので接種後は27日以上  
あけて他のワクチンを接種して下さい

1歳になったら接種しましょう(2歳前日までに)

生ワクチンですので接種後は27日以上  
あけて他のワクチンを接種して下さい

小学校入学の前年に必ず接種しましょう

生ワクチンですので接種後は27日以上  
あけて他のワクチンを接種して下さい

※①②の接種間隔は6ヶ月～12ヶ月が標準です。

初回①②を6日以上あけて接種  
②を接種後1年あけてから③を追加接種

※小学校6年生で1回接種します

生後6ヶ月から小学校6年生まで毎年2回分を一部助成(1回1,000円助成)

1歳になったら接種しましょう(2歳前日までに)

生ワクチンですので接種後は27日以上  
あけて他のワクチンを接種して下さい

小学校入学の前年に必ず接種しましょう

この色は定期予防接種(無料)で接種できる期間です

※丸数字が書かれている時期が標準的接種時期です

お問合せ先: 南九州市 知覧保健センター0993-58-7221(直通)