

(資料1)

医療圏ごとの感染者数の推移


医療圏	鹿児島	南薩	川薩	出水	始良・伊佐	肝属	曾於	熊毛	奄美	県外	合計
構成市町村	鹿児島市 日置市 いちき串木野市 三島村 十島村	指宿市 枕崎市 南さつま市 南九州市	薩摩川内市 さつま町	阿久根市 出水市 長島町	伊佐市 霧島市 始良市 湧水町	鹿屋市 垂水市 錦江町 南大隅町 東串良町 肝付町	曾於市 志布志市 大崎町	西之表市 中種子町 南種子町 屋久島町	奄美市 大和村 宇検村 瀬戸内町 龍郷町 喜界町 徳之島町 天城町 伊仙町 和泊町 知名町 与論町		
9月上旬	8,348	1,244	1,668	622	4,733	1,675	952	421	1,509	74	21,246
平均	835	124	167	62	473	168	95	42	151	7	2,125
9月中旬	5,059	572	684	329	3,914	862	547	179	519	53	12,718
平均	506	57	68	33	391	86	55	18	52	5	1,272
9月下旬	3,395	324	306	211	1,022	451	145	87	158	0	6,099
平均	340	32	31	21	102	45	15	9	16	0	610
10月上旬	1,793	319	122	71	427	270	78	133	133	0	3,346
平均	179	32	12	7	43	27	8	13	13	0	335
10月中旬	1,683	180	119	104	495	314	63	98	237	0	3,293
平均	168	18	12	10	50	31	6	10	24	0	329
10月下旬	693	128	100	45	173	139	18	23	115	0	1,434
平均	116	21	17	8	29	23	3	4	19	0	239

各地区の一日当たりの平均のみ抜粋

医療圏	鹿児島	南薩	川薩	出水	始良・伊佐	肝属	曾於	熊毛	奄美	県外	合計
9月上旬	835	124	167	62	473	168	95	42	151	7	2,125
9月中旬	506	57	68	33	391	86	55	18	52	5	1,272
9月下旬	340	32	31	21	102	45	15	9	16	0	610
10月上旬	179	32	12	7	43	27	8	13	13	0	335
10月中旬	168	18	12	10	50	31	6	10	24	0	329
10月下旬	116	21	17	8	29	23	3	4	19	0	239

9月20日～

県民の皆さまへ ～新型コロナウイルス感染症の検査・療養の流れ～



新型コロナウイルス感染症と診断された方へ



鹿児島県

本紙は、療養中の受診時等に必要となる場合がありますので、療養終了まで破棄せず、大切に保管してください。

____様

受診日：令和 ____年 ____月 ____日

新型コロナウイルス感染症が陽性と診断されましたので、以下のとおり療養をお願いします。

なお、あなたは発生届の(**届出対象** ・ **届出対象外**)です。

診断した医療機関：_____

届出対象の方

- ①65歳以上
- ②入院を要する方
- ③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与
または新たに酸素投与が必要と医師が診断する方
- ④妊婦

保健所から電話またはSMS(ショートメッセージ)で
連絡をおこないます。

療養方針を
決定・調整します。

医療機関への入院
宿泊療養施設への入所
自宅療養

自宅療養となった際の生活支援物資などの
支援の希望は、保健所から聞き取りをおこないます。

届出対象外の方

左の①～④以外の方

ご自身で連絡・Web登録をお願いします。

▶ 療養中に体調の悪化があったときは、
コロナ・フォローアップセンター鹿児島へご相談ください。

TEL:050-3310-9706 (24時間対応)

▶ 以下①～③の支援を希望する場合は、**Web申告フォーム**により登録してください。

- ①宿泊療養施設への入所
- ②パルスオキシメーターの貸出し
- ③生活支援物資の支給

Web申告フォーム
はこちら



(補足事項)

- パルスオキシメーターとは、血中酸素飽和度(SpO2)を簡易に測定できる機器です。
- 生活支援物資は、身近に食料等の買い物の支援を頼める方がいない場合に配送します。
- 陽性者(濃厚接触者)であっても、**無症状の方**、**有症状の場合で症状軽快から24時間経過した方**は、感染予防行動を徹底した上で、**短時間での必要最小限の買い出しは可能**です。
- 感染状況によっては、連絡やお届けまでに数日かかる場合やご希望に沿えない場合があります。

療養期間中のポイント・家庭内での感染対策などについては、**裏面**をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症と診断された方へ



鹿児島県

療養期間中のポイント

- 有症状の方は発症日から**7日間**経過し、かつ症状軽快から24時間経過した場合に療養解除となります。**(8日目解除)**
- 無症状の方は検体採取日から無症状のまま**7日間**経過した場合に療養解除となります。
- 症状が継続する場合は療養期間が延長となる場合があります。
- **症状のほとんどが2～4日で軽くなります。**つらい発熱や痛みを和らげる薬(解熱鎮痛薬)が治療の中心で、このような薬は薬局等(インターネット販売も含む)で購入できます。
- 症状が重い(水分が飲めない、ぐったりして動けない、呼吸が苦しい、呼吸が速い、乳幼児で顔色が悪い、乳幼児で機嫌が悪くあやしても治まらない)場合や、発熱が数日続き、解熱しない場合は、医療機関への受診(オンライン診療を含む)が必要です。コロナ・フォローアップセンター鹿児島(050-3310-9706)へご相談ください。
- まれではありますが、重症化することがあります。
 - ・顔色が明らかに悪い、唇が紫色になっている
 - ・(表情や外見等が)いつもと違う、様子がおかしい
 - ・息が荒くなった、急に息苦しくなった、日常生活で少し動いただけで息苦しい
 - ・胸の痛みがある、横になれない、座らないと息ができない、肩で息をしている
 - ・意識がおかしい(意識がない)など新型コロナウイルス感染症の症状により**救急車を呼ぶ必要があるときには**、呼ぶことをためらわないでください。

自宅療養中の家庭内の感染対策

- 同居者がいる場合、部屋を分け、特にマスクが着けづらい食事や寝るときは特に気を付けてください。難しい場合は、全員がマスクを着ける、十分に換気する、1m以上は距離をとるなど、可能な対策を実施してください。
- 陽性者のお世話はできるだけ基礎疾患のない限られた方にすることが望ましいです。お世話をする際はお互いマスクをしっかりと着けて、お世話後は手洗い・手指消毒を実施しましょう。
- タオルは共用せず、洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。共用部分(ドアノブ等)は1日1～2回アルコールや住宅用洗剤での消毒も効果的です。
- こまめな手洗い・手指消毒をしましょう。以下の場面が実施したほうがよい場面です。
 - ・食事や調理の前
 - ・トイレの後
 - ・陽性者のお世話やゴミを扱った後
 - ・他の家族がよく手が触れる場所を触れた後
- 洗面所・トイレを共用する場合は、十分な換気と陽性者が使用後に触れた部分の消毒を行ってください。
- お風呂は陽性者が最後に使用してください。
- リネンや洋服は、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾かしてください。
- 陽性者から出たゴミ(特にマスクやたんや鼻水・つばがついたものは)はすぐビニール袋に入れましょう。ゴミは出す際に袋を二重にし、密閉してください。
(詳しくは「環境省 コロナ 家庭ゴミ」で検索してください。)

◆療養中の過ごし方などの詳しい情報は、県ホームページをご確認ください。

陽性と
診断された方へ



療養・待機期間に
ついてはこちら



お子さんが
感染したときの
見守るポイント



濃厚接触者(同居者)の対応

- 陽性者と生活を共にしている同居者は、「濃厚接触者」に該当します。
- 濃厚接触者は**5日間**経過するまで待機が必要です。**(6日目解除)**
症状が出た場合は、かかりつけ医または陽性者が受診された医療機関に連絡してください。
- 今回陽性となった方と別の同居人が陽性となった場合は、待機期間が延長されます。

加世田保健所が、定期的に発行している
情報紙の一部です。

南薩地域振興局保健福祉環境部（加世田保健所・指宿保健所）発行

南薩地域感染症危機管理情報ネットワーク (NISE) ナイス

2022 第40週 (令和4年10月3日～令和4年10月9日)

【お問合せ先】 〒897-0001 鹿児島県南さつま市加世田村原二丁目1-1 南薩地域振興局保健福祉環境部（加世田保健所）
TEL (0993) 53-2315 / FAX (0993) 53-4519 / E-mail minami-kenkou-shippe@pref.kagoshima.lg.jp

★ NISE (ナイス) : Nansatsu Infectious Diseases Surveillance of Epidemiology


新型コロナウイルス感染症の感染者は、第40週は県内では2,417名、南薩保健医療圏においては、236名が確認されました。

★新型コロナウイルス感染症の流行状況

県内では、10月11日現在
302,647名の感染者が確認されています。検査については、10月10日現在750,191件（検査延べ人数）の検査を実施しており、内訳はPCR検査陽性302,461件（陽性件数は再検査を含む）、PCR検査陰性447,730件でした。

国内では、10月11日現在感染者は21,564,995名確認されています。

新型コロナウイルス感染症陽性者数の推移（県）



今週の話題

新型コロナウイルス抗原検査(定性)について！

新型コロナウイルス抗原検査（定性）とは

- ・新型コロナウイルスのタンパク質を検査する検査法である。
- ・有症状者（発病から9日以内）の確定診断として用いることができる。
- ・無症状者の鼻腔検体については、確定診断としての使用は推奨されないが、感染拡大地域の医療機関や高齢者施設等において幅広く検査を実施する際にスクリーニングに使用することは可能、ただし、結果が陰性の場合でも感染予防策を継続すること。
- ・抗原定性検査キットは国が承認した「体外診断用医薬品」を選ぶこと。
- ・簡便かつ短時間（約30分間）で検査結果を得ることができる。
- ・簡便・迅速な検査手段として使用可能であり、積極的な活用を考慮する。



鼻の穴から顔の中心に向かって、綿球が十分に隠れるくらい2cm程度綿棒を入れて、綿棒の軸を数回回転させた後、5秒間程度静置し湿らせる。
(自己採取也可)

鼻腔ぬぐい液採取

※引用

- ・新型コロナウイルス感染症診療の手引き 8.1 版
- ・新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)
- ・Sars-Cov-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン
- ・新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査キットの適切な選択に関するリーフレットについて