

# 予防接種の種類と接種スケジュール計画表

同じワクチン、他のワクチンとの接種間隔にご注意を！

種類	予防接種名	回数	1ヶ月	2ヶ月	3ヶ月	4ヶ月	5ヶ月	6ヶ月	7ヶ月	8ヶ月	9ヶ月	10ヶ月	11ヶ月	12ヶ月	13ヶ月	14ヶ月	15ヶ月	16ヶ月	20歳	
定期 予防 接種	ロタウイルス (生ワクチン)	1価	※生後6週から24週までに2回 (4週間以上の接種間隔が必要です。) ※1回目は14週6日までが望ましい																	
		5価	※生後6週から32週までに3回 (4週間以上の接種間隔が必要です。) ※1回目は14週6日までが望ましい																	
	小児用肺炎球菌 (不活化)	初回	①	②	③	27日以上あけて3回 3回目を生後12ヶ月までに完了														
		追加	④																	
	B型肝炎ワクチン (不活化)		3	①	②	③														
	2回目		2回目は1回目から27日以上、3回目は1回目から139日以上あけて接種																	
	五種混合 (不活化)	初回	3	①	②	③	初回は20日以上あけて3回接種													
		追加	1	④																
	BCG (結核) (生ワクチン)		1	①																
	2回目		※生後12ヶ月までに1回 (5ヶ月～8ヶ月が標準です)																	
	生ワクチンですので接種後は27日以上あけて他の生ワクチンを接種して下さい																			
	麻しん風しん混合 (MR) (生ワク)	1期	1	①																
	2期		1	②																
	1歳になったら接種しましょう (2歳前日までに)																			
	生ワクチンですので接種後は27日以上あけて他の生ワクチンを接種して下さい																			
	小学校入学の前年に必ず接種しましょう																			
	水痘 (水ぼうそう) (生ワクチン)	2	① ②																	
	生ワクチンですので接種後は27日以上あけて他の生ワクチンを接種して下さい																			
	※①②の接種間隔は6ヶ月～12ヶ月が標準です。																			
日本脳炎 (不活化)	1期	3	① ② ③																	
	2期	1	④																	
初回①②を6日以上あけて接種 ②を接種後1年あけてから③を追加接種																				
二種混合	2期	1	①																	
※小学校6年生で1回接種します																				
HPV (子宮頸がん) 予防ワクチン	3	①～③																		
季節性インフルエンザ (不活化)	毎年2	生後6ヶ月から小学校6年生まで一部助成																		
任意 予防 接種	おたふくかぜ (生ワク)	1期	①																	
	2期	1	②																	
1歳になったら接種しましょう (2歳前日までに)																				
生ワクチンですので接種後は27日以上あけて他のワクチンを接種して下さい																				
小学校入学の前年に必ず接種しましょう																				

この色は定期予防接種(無料)で接種できる期間です

※丸数字が書かれている時期が標準的接種時期です

お問合せ先: 南九州市 知覧保健センター0993-58-7221(直通)