

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事
変 更 回 数	
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年6月以降）
工 種	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和8年8月1日付 公共
単 価 適 用 地 区	南薩②
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和8年8月 公共歩掛
備 考	

工 事 設 計 書	
設計書総括情報	
事 務 所 名	南九州市
設 計 書 区 分	実施設計書
工 事 名	7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事
積算総括情報	
諸経費区分	公共
単価適用区分	実施単価
単価適用地区	南薩②
単価適用年月日	令和8年8月1日付 公共
機械損料適用年月日	令和7年10月1日付 機械損料
歩掛適用年月日	令和8年8月 公共歩掛
積算条件/諸経費情報	【 当世代 】 【 前世代 】
前払率(%) 工種 地域補正区分 現場環境改善費 契約保証 消費税税率	3 5 %を超え4 0 %以下 道路改良工事 一般交通影響有り(2)その他 計上しない 発注者が金銭的保証を必要とする場合 10.00

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H00100	
本工事費	1	式			H00200	
道路改良工事01	1	式			K0002	
合計					Q00001	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0002	
道路災害復旧工事	1	式			VT	
舗装版取壊し工	1	式			WT	
舗装版取壊工(As)	1	式			XT	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	15,000	m			SQZ185-0001 P 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	20,000	m2			SQZ184-0001 P 2 号	障害等無し 積込作業有 騒音振動対策不要
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1,000	m3			SQZ101-0001 P 3 号	6.5km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む
産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)	1,000	m3			S9910-0005 施 1 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
構造物取壊し工	1	式			WT	
コンクリート構造物取壊工	1	式			XT	
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工	21,000	m 3			S7031-0001 施 2 号	対策 不要
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	21,000	m3			SQZ101-0002 P 4 号	5.7km以下 DID区間無 々々損耗費(良好)含む

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
産業廃棄物受入料 コンクリート塊(無筋)	21.000	m3			S9910-0002 施 3 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
ガードレール撤去工	1	式			WT	
ガードレール撤去工	1	式			XT	
ガードレール撤去工 GR-C-4E(土中建込み用)	10.000	m			S8408-0001 施 4 号	
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.160	t			SQZ208-0001 P 5 号	
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.160	t			SQZ207-0001 P 6 号	DID区間無 運搬距離8.5km以下
スクラップ ヘビー H3	0.160	t			L0001	見積
土工	1	式			WT	
作業土工	1	式			XT	
掘削 小規模 土砂 標準	20.000	m3			SQZ001-0001 P 7 号	
床掘り 土砂 小規模	20.000	m3			SQZ012-0001 P 8 号	
埋戻し 小規模	10.000	m3			SQZ016-0001 P 9 号	土砂

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
路床盛土 2.5m未満	2.000	m3			SQZ005-0001 P 10 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	30.000	m3			SQZ002-0001 P 11 号	7.5km以下 DID区間無 クヤ損耗費(良好)含む
発生土受入料 建設発生土	30.000	m3			S9910-0004 施 5 号	産業廃棄物税上乗せ相当 額を含む
擁壁工	1	式			WT	
ブロック積工	1	式			XT	
間知ブロック積	25.000	m2			SQ038-0001 P 12 号	
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック	3.000	m3			SQ045-0001 P 13 号	18-8-20(高炉)
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	0.500	m3			SQ046-0003 P 14 号	砕石各種
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック	4.000	m3			SQ045-0001 P 13 号	18-8-20(高炉)
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	13.000	m3			SQ046-0001 P 15 号	再生砕石 RC-40
基礎ブロック Ⅱ型	5.000	m			E0001 単 1 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.000	m2			SQ092-0001 P 16 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
雑工(ブロック積工)	1	式			XT	
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積	20.000	m ²			S7041-0001 施 6 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	11.000	m ³			SQ046-0001 P 15 号	再生砕石 RC-40
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積	17.000	m ²			S7041-0002 施 7 号	
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック	9.000	m ³			SQ046-0001 P 15 号	再生砕石 RC-40
基礎ブロック II 型	2.000	m			E0003 単 2 号	
根固工	1	式			WT	
根固めブロック工	1	式			XT	
消波根固めブロック製作 鋼製型枠:BL10t未満 一般養生	15.000	個			SQ106-0001 P 17 号	18-8-40(高炉) 2.5t以下
消波根固めブロック据付け 陸上 層積 2.5t以下 ブロック移動距離12m以下	15.000	個			SQ216-0002 P 18 号	-3m≦H≦3m
コンクリート 杭(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉)	0.200	m ³			SQ102-0003 P 19 号	養生無し
舗装工	1	式			WT	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
As舗装工	1	式			XT	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度7スコン(13) 100t未満	19.000	m2			SQ155C-0002 P 20 号	平均幅員1.4～3.0m以下 プライムコート 締固密度2.35
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	19.000	m2			SQ150C-0001 P 21 号	粒度調整砕石 M-30
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	19.000	m2			SQ150A-0002 P 22 号	再生クラッシュラン RC-30
不陸整正	19.000	m2			SQ149-0001 P 23 号	
安全施設工	1	式			WT	
防護柵工	1	式			XT	
ガードレール設置工(コンクリート建込) GR-C-2B	12.000	m			S8406-0002 施 8 号	塗装仕上げ
ガードレール基礎工 基礎長10m以上	12.000	m			E0002 単 3 号	
仮設工	1	式			WT	
大型土のう工	1	式			XT	
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m	7.000	袋			S1899-0001 施 9 号	耐候性:許容重量2t 短期

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
購入土(現場着単価) 路盤用シラス(現場着単価)	7.000	m3			S3191-0001 施 10 号	
大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m	7.000	袋			S1899-0002 施 11 号	
掛樋工	1	式			XT	
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm	17.000	m			SQ064-0001 P 24 号	継手材料費要
締切排水工	1	式			XT	
締切排水工 作業時排水 水替日数11日	1	式			S2561-0003 施 12 号	排水量0以上120未満 1箇
直接工事費計					P0000001	
共通仮設費計	1	式			H03701	
共通仮設費(率化)	1	式			H00803	
共通仮設費率分	1	式			Q00910	
純工事費	1	式			H00600	
現場管理費	1	式			Q00601	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事原価	1	式			H00500	
一般管理費等	1	式			Q00501	
工事価格	1	式			H00400	
消費税等相当額	1	式			Q00401	
合計					Q00402	

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 3 号 単価表(E0002) 】						
ガードレール基礎工 基礎長10m以上						10.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)	3.500	m3			SQ102-0002 P 26 号	一般養生
モルタル練 高炉(4~8t/工事)	0.270	m3			SQ103-0001 P 27 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	10.800	m2			SQZ104-0001 P 28 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	4.800	m2			SQ033-0001 P 29 号	再生碎石 RC-40
鉄筋工 加工・組立(一般構造物) D 13mm, SD345	0.015	t			S1460-0001 施 15 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 1 号 施工单価表(S9910-0005) 】

産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)

1.000 m3 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 2 号 施工単価表 (S7031-0001) 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物機械施工 (対策 不要 ,)						100.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工無筋構造物 [手間] 機械施工	100.000	m3			TTC191	時間的制約無し昼間単価
諸雑費	1	式			Z0000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 構造物区分 無筋構造物			[B] = 1 工法区分 機械施工			
[C] = 1 低騒音・低振動対策 不要			[D] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			
[E] = 1 時間的制約 無			[F] = 1 積算基準書ページ VI-1-④-1			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 4 号 施工単価表 (S8408-0001) 】						
ガードレール撤去工 GR-C-4E(土中建込み用)						100.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(ガードレール撤去延長) A, B, C-4E	100.000	m			TT8218	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 ガードレール 規格 GR-C-4E(土中建込み用)			[B] = 1 1日の作業時間 標準の場合			
[C] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[D] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 5 号 施工单価表(S9910-0004) 】

発生土受入料 建設発生土

1.000 m³ 当り

(産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む)

[illegible]

【 第 6 号 施工単価表 (S7041-0001) 】						
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積						10.000 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量150kg/個未満	10.000	m ²			TTB531	時間的制約無し昼間単価
間知ブロック 300×400, 控350	10.000	m ²			TT1101	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	2.130	m ³			S1401-0001 施 13 号	スランプ (8 cm)
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	1.680	m ³			S1401-0002 施 14 号	スランプ (8 cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 コンクリートブロックの仕様 間知ブロック(標準)			[B] = 1 練積・空積の区分 練積			
[C] = 1.500 裏込コンクリート使用量(m ³ /10m ²)			[E] = 0.000 胴込砕石単価 [円/m ³]			
[F] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[G] = 1 時間的制約 無			
[H] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑤-1						

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 7 号 施工単価表 (S7041-0002) 】						
コンクリートブロック積工 間知ブロック(標準)練積						10.000 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリートブロック積工 [手間] 間知・ブロック質量150kg/個未満	10.000	m ²			TTB531	時間的制約無し昼間単価
間知ブロック 300×400, 控350	10.000	m ²			TT1101	
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18-40)	2.130	m ³			S1401-0001 施 13 号	スランパ (8 cm)
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 コンクリートブロックの仕様 間知ブロック(標準)			[B] = 1 練積・空積の区分 練積			
[C] = 0.000 裏込コンクリート使用量(m ³ /10m ²)			[E] = 0.000 胴込砕石単価 [円/m ³]			
[F] = 1 昼夜単価区分 昼間単価			[G] = 1 時間的制約 無			
[H] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑤-1						

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 8 号 施工単価表 (S8406-0002) 】						
ガードレール設置工(コンクリート建込) GR-C-2B (塗装仕上げ ,)						100.000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
(ガードレール) G r - C - 2 B, 塗装品	100.000	m			TT8207	市場単価
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 ガードレール 規格 GR-C-2B			[B] = 1 種別 塗装仕上げ			
[C] = 3 施工規模 21m未満			[D] = 1 1日の作業時間 標準の場合			
[E] = 1 夜間作業の補正 標準の場合			[F] = 1 曲線部の補正 標準の場合			
[G] = 1 標準支柱より長い場合の加算区分 加算なし			[H] = 1 曲げ支柱の場合の加算区分 加算なし			
[I] = 1 積算基準書ページ VI-2-③-1						

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 9 号 施工単価表 (S1899-0001) 】						
大型土のう製作・設置 作業半径 5m以下-3m<=H<=2m (耐候性:許容重量2t 短期,)						10.000 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂(ほぐした土量)	10.000	m 3			T#0001	
大型土のう 耐候性:2 t タイプ 短期仮設対応型(1年)	10.000	枚			TT0048	
土木一般世話役		人			TR2500	
特殊作業員		人			TR0100	
普通作業員		人			TR0200	
バックホウ運転費(賃料) クローラ型・後方超小旋回山積0.45m3	0.290	日			SA740-0001 施 16 号	
諸雑費		%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 作業区分 製作・設置			[B] = 1 作業半径 作業半径 5m以下			
[C] = 1 設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m			[D] = 1 大型土のう種別 耐候性:許容重量2t 短期型(1年)			
[E] = 0.000 —			[F] = 0.000 大型土のう袋 単価(円／枚)			
[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3						

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 10 号 施工単価表 (S3191-0001) 】						
購入土(現場着単価) 路盤用シラス(現場着単価)					100.000 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
購入土 (搬入, 路盤用シラス)	100.000	m3			TT0106	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 土質区分 路盤用シラス(現場着単価)		[E] = 0.000 運搬距離(片道 : km)				
[G] = 0.000 購入土・シラス 現場着単価(円/m3)		[H] = 0.000 購入土 土場渡し単価(円/m3)				
[I] = 0.000 シラス 土場渡し単価(円/m3)		[J] = 1 積算基準書ページ II-1-②-13, 参-共-1				

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 11 号 施工単価表(S1899-0002) 】						
大型土のう撤去 作業半径 6m以下-3m<=H<=2m						10.000 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR2500	
特殊作業員		人			TR0100	
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付	0.090	日			SA740-0002 施 17 号	
諸雑費		%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 4 作業区分 撤去			[B] = 3 作業半径 作業半径 6m以下			
[C] = 1 設置面高さか設置・撤去高さ(H) -3m<=H<=2m			[E] = 0.000 —			
[F] = 0.000 大型土のう袋 単価(円/枚)			[G] = 1 積算基準書ページ II-5-⑩-3			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 12 号 施工単価表 (S2561-0003) 】						
締切排水工 作業時排水 水替日数11日 (排水量0以上120未満 1箇所、)						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪ポンプ運転 口径×台(200 × 1)	11.000	日			S2562-0002 施 18 号	
♪ポンプ設置撤去費	1.000	箇所			S2563-0001 施 19 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 2 作業区分 作業時排水 [B] = 0.000 省略値 [C] = 1 排水量(m ³ /h) 排水量0以上120未満 [D] = 1 全揚程(m) 全揚程10m [E] = 0.000 省略値 [F] = 11.000 水替日数 [G] = 1.000 設置・撤去箇所数 [H] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2						

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 13 号 施工単価表(S1401-0001) 】 生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -40) (スラブ (8 cm) ,)						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 1 8 - 8 - 4 0 (普通)	1. 000	m3			TT0922	
高炉Bセメント補正	1. 000	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B)			[B] = 2 強度 区分 強度(18 -40)			
[C] = 2 スラブ 区分 スラブ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 14 号 施工単価表 (S1401-0002) 】						
生コン単価(高炉セメントB) 強度(18 -40) (スランプ (8 cm) ,)						1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
生コンクリート 18-8-40 (普通)	1.000	m3			TT0922	
高炉Bセメント補正	1.000	m3			TT0900	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 3 セメント種別 高炉セメント(B)			[B] = 2 強度 区分 強度(18 -40)			
[C] = 2 スランプ 区分 スランプ (8 cm)			[D] = 1 積算基準書ページ 公共単価			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 15 号 施工単価表 (S1460-0001) 】						
鉄筋工 加工・組立(一般構造物) D 1 3 mm, SD345						1.000 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
♪鉄筋加工 D 1 3 mm, SD345	1.000	t			S1461-0001 施 20 号	
♪鉄筋組立(一般構造物) 鉄筋径：1 0 ～ 1 3 mm	1.000	t			S1462-0001 施 21 号	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 組立区分 一般構造物			[B] = 2 鉄筋区分 SD345			
[C] = 2 種別・鉄筋径 異形鉄筋 13mm			[D] = 2 1工事鉄筋全体使用量:第2章7参照 50t未満			
[E] = 0.000 鉄筋単価(円/ t)			[F] = 1 水替の有無 水替なし又は災害査定			
[G] = 1 積算基準書ページ II-4-④-1						

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 16 号 施工単価表 (SA740-0001) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型・後方超小旋回山積0.45m3						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料(後方超小旋回クレーン付) 山積0.45m3 吊能力2.9t	1.280	供用日			TT0479	
軽油		L			TT0002	
運転手(特殊)		人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 11 BH規格 クロー型・後方超小旋回山積0.45m3			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 63.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.280	機械賃料(供用日数)		

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 17 号 施工単価表 (SA740-0002) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m3, 吊能力2.9t	1.210	供用日			TT0439	
軽油		L			TT0002	
運転手 (特殊)		人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 BH規格 クロー型山積0.8m3クレーン付			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 101.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.210	機械賃料(供用日数)		

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 18 号 施工単価表 (S2562-0002) 】						
♪ポンプ運転 口径×台(200 × 1)						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員		人			TR0100	
工事用水中ポンプ運転 口径×台(200 × 1)	1.000	日			SA562-0002 施 22 号	
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 45kVA	1.000	日			SA061-0002 施 23 号	
諸雑費		%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 作業時排水			[B] = 1 排水量(m ³ /h) 排水量0以上120未満			
[C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m			[D] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 19 号 施工単価表 (S2563-0001) 】						
♪ポンプ設置撤去費						1.000 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR2500	
特殊作業員		人			TR0100	
普通作業員		人			TR0200	
バックホウ運転費(賃料) クローラ型山積0.8m3クレーン付	0.500	日			SA740-0003 施 24 号	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件] [A] = 1 積算基準書ページ II-5-⑧-2						

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 20 号 施工単価表 (S1461-0001) 】						
♪鉄筋加工 D 13mm, SD345						1.000 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR2500	
鉄筋工		人			TR1000	
普通作業員		人			TR0200	
ラフレン・クレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.040	日			TT0405	
異形鉄筋 (SD345) D13mm	1.030	t			TT0673	
諸雑費		%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 鉄筋区分 SD345		[B] = 2 種別・鉄筋径 異形鉄筋 13mm				
[C] = 2 1工事鉄筋全体使用量:第2章7参照 50t未満		[D] = 0.000 鉄筋単価(円/t)				
[E] = 1 積算基準書ページ II-4-④-3						

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 21 号 施工単価表 (S1462-0001) 】						
♪鉄筋組立(一般構造物) 鉄筋径：10～13mm						1.000 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土木一般世話役		人			TR2500	
鉄筋工		人			TR1000	
普通作業員		人			TR0200	
ラフレンクレーン作業料金 長期割引 油圧伸縮ジブ型, 25 t 吊	0.110	日			TT0405	
諸雑費		%			T#01	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 1 組立区分 一般構造物			[B] = 2 鉄筋径 10～13mm			
[C] = 1 水替の有無 水替なし又は災害査定			[D] = 1 積算基準書ページ II-4-④-4			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 22 号 施工単価表 (SA562-0002) 】						
工事用水中ポンプ運転 口径×台(200 × 1)						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事用水中ポンプ賃料 口径200mm, 揚程10m	1.200	日			TT0467	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 作業区分 作業時排水			[B] = 1 排水量(m ³ /h) 排水量0以上120未満			
[C] = 1 全揚程(m) 全揚程10m						

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 23 号 施工単価表 (SA061-0002) 】						
発動発電機運転費(賃料) ディーゼルエンジン駆動 45kVA						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
発動発電機賃料 ディーズルエンジン駆動, 4 5 kVA	1.200	供用日			TT0368	
軽油		L			TT0002	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 10 発動発電機 規格 ディーズルエンジン駆動 45kVA			[B] = 0.000	*		
[C] = 1.200 賃料供用日数			[D] = 46.000	燃料消費数量		

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 24 号 施工単価表 (SA740-0003) 】						
バックホウ運転費(賃料) クロー型山積0.8m3クレーン付						1.000 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8m3, 吊能力2.9t	1.470	供用日			TT0439	
軽油		L			TT0002	
運転手 (特殊)		人			TR1400	
諸雑費	1	式			Z0000010	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	
[条件]						
[A] = 2 BH規格 クロー型山積0.8m3クレーン付			[B] = 1.000	特殊運転手(人)		
[C] = 45.000 燃料消費量(L)			[D] = 1.470	機械賃料(供用日数)		

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1.000 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
コンクリートカッタ [ハキューム式(超低騒音)・湿式] 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m						TM4737P	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
普通作業員						TR0200	
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッターブレード 4 5 c m						TT0094	
ガソリン						TT0001	
その他(材料)							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1.000 m 当り

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】								1.000 m2 当り
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料(後方超小旋回) 山積0.45m3						TT0478		
【労務】								
土木一般世話役						TR2500		
運転手 (特殊)						TR1400		
普通作業員						TR0200		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2								

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】							
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) (6.5km以下 DID区間無 , 々々損耗費(良好)含む)						1.000 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JA] = 4 運搬距離 6.5km以下 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用 [P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SQZ101-0002) 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 (5.7km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級						TM1011P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							
				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 3 運搬距離 5.7km以下 [P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【第 5 号 施工パッケージ(SQZ208-0001)】 現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1.000 t 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2. 9 t 吊						TM1205P	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t				[P1] = 1 積算基準書ページ I-2-③-2			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 6 号 施工パッケージ(SQZ207-0001) 】							
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t (DID区間無 , 運搬距離8.5km以下)							1.000 t 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
トラック [クレーン装置付] 2 t 級 2.9 t 吊						TM1205P	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 4 片道運搬距離(km) 8.5km以下			[P1] = 1 積算基準書ページ I-2-③-3				

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SQZ001-0001) 】								1.000 m3 当り
掘削 小規模 土砂 標準								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB402P		
【労務】								
運転手（特殊）						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)				
[J6] = 7 施工数量 標準			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-②-7				

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SQZ012-0001) 】							
床掘り 土砂 小規模							1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホ(クロー型)[後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P	
【労務】							
運転手(特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1	積算基準書ページ II-1-③-4			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【第 9 号 施工パッケージ(SQZ016-0001)】								1.000 m3 当り
埋戻し 小規模 (土砂 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホ(クロー型) [後方超小旋回] 排ガス2次 山積0.28m3						TMB425P		
タンパ及びランマ 質量60～80kg						TM3606P		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
【材料】								
軽油						TT0002		
ガソリン						TT0001		
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外 (小規模)			[J2] = 1 土質 土砂					

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SQZ016-0001) 】 (続 き)

埋戻し 小規模

1.000 m³ 当り

(土砂,)

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SQZ005-0001) 】 路床盛土 2.5m未満 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
振動ローラ賃料 ハッド式, 0.8～1.1 t						TT0388	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SQZ002-0001) 】							
土砂等運搬 小規模 トラック積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 (7.5km以下 DID区間無 , 雑損耗費(良好)含む)							1.000 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級						TM1004P	損耗費と補修費(良好)含
【労務】							
運転手 (一般)						TR1500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5 積込機種・規格 トラック積0.28m3(平積0.2m3)				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[JD] = 9 運搬距離 7.5km以下			[P1] = 1 積算基準書ページ II-1-②-13				

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ038-0001) 】 間知ブロック積							
1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
【労務】							
運転手（特殊）						TR1400	
ブロック工						TR0800	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
環境保全型ブロック 高さ500×幅997×控350						L0004	見積
軽油						TT0002	
【端数調整】							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SQ038-0001) 】 (続 き)

間知ブロック積

1.000 m2 当り

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SQ045-0001) 】								1.000 m3 当り
胴込・裏込コンクリート 間知ブロック・緑化ブロック								
(18-8-20(高炉) ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439		
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手 (特殊)						TR1400		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921		
軽油						TT0002		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 1 ブロックの種類 間知ブロック・緑化ブロック				[N1] = 3 生コンクリート規格 18-8-20(高炉)				

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ046-0003) 】							
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック							
(砕石各種 ,)							
1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
割栗石 5 ～ 15 cm						TT0526	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック				[J2] = 4 胴込・裏込材規格 砕石各種			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SQ046-0003) 】 (続 き)

胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック

1.000 m³ 当り

(碎石各種,)

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック (再生砕石 RC-40 ,) 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
運転手 (特殊)						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
再生砕石 (RC-40)						TT9106	
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 ブロックの種類 間知・平・連節・緑化ブロック				[J2] = 1 胴込・裏込材規格 再生砕石 RC-40			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SQ046-0001) 】 (続 き)

胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック

1.000 m³ 当り

(再生碎石 RC-40 ,)

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SQ092-0001) 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
目地材 瀝青繊維質 (厚 1 0 mm)						TT0035	
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満							
[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑱-2							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SQ106-0001) 】 消波根固めブロック製作 鋼製型枠:BL10t未満 一般養生 (18-8-40(高炉) , 2.5t以下)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
運転手 (特殊)						TR1400	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922	
消波根固ブロック用鋼製型枠賃料 10 t 未満						TT0331	
軽油						TT0002	

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【第 18 号 施工パッケージ(SQ216-0002)】 消波根固めブロック据付け 陸上 層積 2.5t以下 ブロック移動距離12m以下 (-3m≦H≦3m ,) 1.000 個 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
その他(労務)							
【材料】							
連結金具(根固めブロック用) φ16						L0003	見積
軽油						TT0002	
【端数調整】							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SQ102-0003) 】 コンクリート バックホウ(クレーン機能付)打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-20(高炉) 1.000 m3 当り (,養生無し)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料 (クレーン付) 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員						TR0100	
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-20(高炉)						TT0921	
軽油						TT0002	

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 20 号 施工パッケージ(SQ155C-0002) 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , フライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型, 舗装幅 1.4 ～ 3.0 m						TT0476	
振動ローラ賃料 搭乗式コンパインド型, 3 ～ 4 t						TT0431	
タイヤローラ賃料 3 ～ 4 t						TT0420	
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手 (特殊)						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 20 号 施工パッケージ(SQ155C-0002) 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13) 100t未満 (平均幅員1.4～3.0m以下 , プライムコート 締固密度2.35)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生アスファルト混合物 密粒度						TT9109	
アスファルト乳剤 PK3・4						TT7022	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 50.000 mm 平均厚さ[単位:mm]			[J1] = 3	平均幅員 1.4m以上3.0m以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)			[J4] = 3	瀝青材料種類 プライムコート PK-3			
[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[y1] = 2	As合材単価補正(施工規模) As合材 100t未満/工事			
[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯			[P1] = 1	積算基準書ページ IV-1-②-2, 8			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【第 21 号 施工パッケージ(SQ150C-0001)】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整砕石 M-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
その他(機械)							
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 21 号 施工パッケージ(SQ150C-0001) 】 (続 き)							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (粒度調整碎石 M-30 ,)							1.000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
粒調碎石 (M- 3 0)						TT0511	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 6 材料 粒度調整碎石 M-30				[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工				[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 22 号 施工パッケージ(SQ150A-0002) 】								1.000 m2 当り
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシャー RC-30 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P		
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415		
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413		
その他(機械)								
【労務】								
運転手 (特殊)						TR1400		
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【第 22 号 施工パッケージ(SQ150A-0002)】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 (再生クラッシュ RC-30 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生碎石 (RC-30)						TT9105	
軽油						TT0002	
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 100.000 mm 全仕上り厚				[J2] = 1 施工区分 1層施工			
[J3] = 4 材料 再生クラッシュ RC-30				[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用			
[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-①-4～11							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 23 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】 不陸整正 1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
モータグレーダ [土工用] 排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m						TME031P	
ロードローラ賃料 マカダム, 10～12 t						TT0415	
タイヤローラ賃料 13～14 t						TT0413	
【労務】							
運転手 (特殊)						TR1400	
普通作業員						TR0200	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 23 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】 (続 き)

不陸整正

1.000 m² 当り

[illegible]

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 24 号 施工パッケージ(SQ064-0001) 】 暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm (継手材料費要 ,)							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
高密度ポリエチレン管 ダブル φ 600						L0002	見積
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 作業区分 据付・撤去			[J2] = 3 管種別 波状管				
[J3] = 3 呼び径 450～600mm			[J4] = 1 継手材料費 要				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-⑩-12				

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 25 号 施工パッケージ(SQZ406-0001) 】 プレキャスト基礎ブロック 1.000 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】							
バックホウ賃料（クレーン付） 山積0.8 m3, 吊能力2.9 t						TT0439	
【労務】							
普通作業員						TR0200	
運転手（特殊）						TR1400	
特殊作業員						TR0100	
土木一般世話役						TR2500	
【材料】							
軽油						TT0002	
【端数調整】							
[条件] [P1] = 1 積算基準書へ「③」 II-2-③-27							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 26 号 施工パッケージ(SQ102-0002) 】								1.000 m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高炉)								
(, 一般養生)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【労務】								
普通作業員						TR0200		
土木一般世話役						TR2500		
特殊作業員						TR0100		
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40(高炉)						TT0922		
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 2 コンクリート規格 18-8-40(高炉)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 コンクリート単価補正 小型車運搬無し			[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-①-4					

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 27 号 施工パッケージ(SQ103-0001) 】 モルタル練 高炉(4～8t/工事) 1.000 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【材料】							
高炉Bセメント (袋物) 4 t ～ 8 t						TT0806	
C o 用砂 (小口) 荒目・細目 (洗い)						TT0501	
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 3 セメント種類 高炉(4～8t/工事)			[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[y1] = 1 Co用砂規格 Co用砂(小口)			[P1] = 1	積算基準書ページ II-4-①-8			

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 28 号 施工パッケージ(SQZ104-0001) 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1.000 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】							
型わく工						TR3300	
普通作業員						TR0200	
土木一般世話役						TR2500	
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[P1] = 1 積算基準書ページ II-4-②-2							

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 29 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】								1.000 m2 当り
基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下								
(再生砕石 RC-40 ,)								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】								
バックホウ賃料 山積0.8 m3						TT0456		
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員						TR0200		
特殊作業員						TR0100		
運転手(特殊)						TR1400		
土木一般世話役						TR2500		
その他(労務)								
【材料】								
再生砕石 (R C - 4 0)						TT9106		
軽油						TT0002		

7災第575号平山古殿線道路災害復旧工事

【 第 29 号 施工パッケージ(SQ033-0001) 】 (続 き)

基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下

1.000 m2 当り

(再生碎石 RC-40 ,)

[illegible]

ローカルマスター一覧表

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
スクラップ ヘビー H3		t	-42,500		L0001	見積
高密度ポリエチレン管 ダブル φ 600		m	22,500		L0002	見積
連結金具(根固めブロック用) φ 16		個	1,600		L0003	見積
環境保全型ブロック 高さ500×幅997×控350		m2	15,200		L0004	見積