



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農地・農業用施設災害復旧事業

佃横割地区外3地区

7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区

金 抜 き 設 計 書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 佃横割地区 農地	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
000001 掘削	1.000	m ³			歩A・単A B単 1号
000002 盛土工 流用土	1.000	m ³			歩A・単A B単 2号
000003 盛土工 搬入土	78.000	m ³			歩A・単A B単 3号
000004 畦畔工	27.000	m			歩A・単A B単 4号
合 計					
・ 佃横割地区 水路	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
000005 掘削	60.000	m ³			歩A・単A B単 5号
000006 床掘	20.000	m ³			歩A・単A B単 6号
000007 基面整正	32.000	m ²			歩A・単A B単 7号
000008 埋戻	17.000	m ³			歩A・単A B単 8号
000009 盛土工 流用土	75.000	m ³			歩A・単A B単 9号
000010 購入土	11.000	m ³			歩A・単A B単 10号
合 計					
・ ・ 法面工	1.000	式			
000011 土羽工	140.000	m ²			歩A・単A B単 11号
000012 フトン簀工	54.000	m			歩A・単A B単 12号
000013 フトン簀止杭	27.000	本			歩A・単A B単 13号
合 計					
・ ・ 水路工	1.000	式			
000014 大型水路工	10.000	m			歩A・単A B単 14号
合 計					
・ ・ 産業廃棄物処分工	1.000	式			
000015 無筋Co処分工	4.700	m ³			歩A・単A B単 15号
合 計					
・ 上刈旧諏訪後地区 農地	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
000016 盛土工 流用土	0.400	m ³			歩A・単A B単 16号
000017 畦畔工	6.000	m			歩A・単A B単 17号
合 計					
・ 上刈旧諏訪後地区 水路	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
000018 掘削	5.000	m ³			歩A・単A B単 18号
000019 床掘	2.000	m ³			歩A・単A B単 19号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
000001	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 2号 ***						
000002	盛土工 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3			S単 14号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 3号 ***						
000003	盛土工 搬入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	路盤材(現場渡し) ,シラス CBR20以上,	1.000	m3			S単 5号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3			S単 14号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 4号 ***						
000004	畦畔工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,あり	1.000	m			S単 9号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 5号 ***						
000005	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 6号 ***						
000006	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3			S単 16号
	合 計					
	単 価					
*** B単ー 7号 ***						
000007	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
000008	埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3			S単 14号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンパ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
000009	盛土工 流用土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.100	m3			S単 14号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
000010	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	路盤材(現場渡し) ,シラス CBR20以上,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
000011	土羽工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²			S単 20号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
000012	フトン竈工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
000013	フトン竈止杭		本		1.000 本	歩A 当たり算出
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	1.000	本			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
000014	大型水路工		m		10.000 m	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	14.000	m ²			S単 19号
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	1.400	m ³			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	2.000	m ²			S単 27号
SQ5803	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 質量による区分(単位当り質量) U型, 1000kgを 超え2000kg/個以下, 1000kgを超え2000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 15号 ***					
000015	無筋Co処分工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³			S単 8号
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下	1.000	m ³			S単 23号
S02123	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乘せ相当額を含む	1.000	m ³			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 16号 ***					
000016	盛土工 流用土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.100	m ³			S単 15号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 17号 ***					
000017	畦畔工		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S15002	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業, あり	1.000	m			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 18号 ***					
000018	掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -	1.000	m ³			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 19号 ***					
000019	床掘		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -	1.000	m ³			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単— 20号 ***					

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000020	盛土工 流用土		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.100	m ³			S単 15号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
000021	残土処分工		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 小規模,バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,13.0 km以下	1.000	m ³			S単 18号
S02123	建設発生土受入料	1.000	m ³			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
000022	土羽工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,砂質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²			S単 20号
S02081	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
000023	天端工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.300	m ³			S単 25号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
000024	埋戻コンクリート		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.200	m ³			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
000025	ブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】 練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,0,18-8-25(高炉B),あり,計上する	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(Ⅰ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.340	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員					
		0.200	人			
R01003	普通作業員					
		0.680	人			
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	路体 0.8~1.1ton		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)長期割引単価区分	あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾏｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8~1.1t		日			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾏｶﾞ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し		L			
		5.700				
R01002	特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
S02081	芝付工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P50005	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)		m ²			
		10.800				
R01001	土木一般世話役					
		0.060	人			
R01003	普通作業員					
		0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	路盤材 (現場渡し)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路盤材 (現場渡し) 、シラス CBR 20以上、			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)地区資材単価コード (J)			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JQA021	路盤材 (現場渡し) シラス CBR 20以上	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 6号 ***					
S02123	建設廃材(無筋コンクリート)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
PRE031	建設廃材(無筋コンクリート) 産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 7号 ***					
S02123	建設発生土受入料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設発生土受入料			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)地域資材単価コード			超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)資材規格			週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)単価の入力			制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
P96001	建設発生土受入料	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 8号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋、なし、機械、昼間施工、しない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)作業区分	無筋		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		週休:補正なし	時間的制約:なし	
	3)施工区分Ⅰ	機械		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 9号 ***					
S15002	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業、あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)補助労務の作業内容	補助作業及び雑物除去作業		超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
F08012	ﾊﾞｯｸｵﾌﾟ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]					
	標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日			
P34004	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	6.100	L			
R01021	運転手 (特殊)					
		0.130	人			
R01003	普通作業員 (補助労務)					
		0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 10号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,45,1,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 45		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1 あり		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
R01002	特殊作業員					
		2.900	人			
R01003	普通作業員					
		2.900	人			
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌﾟ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					
	標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
P34004	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油又はﾄﾞﾗﾑ渡し	345.000	L			
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 11号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸),0.0,0.0			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円		超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 40kmまで		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸)+現場(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ㄱ,ㄱ-			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,上記以外(小規模),-,-,標準,-,-,			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,小規模(標準)			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂, 上記以外 (小規模), -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	土砂 上記以外 (小規模) - -				
	単 価		m3			
	*** S 単一 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模, パック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) , 無し, 13. 0km以下			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	小規模 パック材山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 13. 0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単一 19号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 20号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²			
	*** S 単一 21号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1. 000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	
	1) 作業区分	止杭打込				
	単 価		本			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 22号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単ー 23号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m3			
	*** S単ー 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 26号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 27号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 28号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 29号 ***					
SQ2711	【コンクリートブロック積工】【独】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】【独】 練積(裏込コンなし), 無し, 昼間施工, 0, 18-8-25 (高炉B), あり, 計上 する			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	練積(裏込コンなし)				
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	あり				
	8)ブロック材料計上区分	計上する				
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
J02054	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.210	m3			
P15320	間知ブロック 控350 滑面	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 30号 ***					
SQ5803	【排水構造物工】【独】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】【独】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, なし, 質量による区分(単位当り質量) U 型, 1000kgを超え2000kg/個以下, 1000kgを超え2000kg/個以下, -, -, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0	深夜時間:0.0	
				週休:補正なし	時間的制約:なし	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 12号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 上記以外(小規模), -, -, 標準, -, -, -			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	上記以外(小規模)				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	標準				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
M02041	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	
				制約作業時間: 0.0	夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	平均施工幅1m以上2m未満				
M02032	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0	
				超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
M02041	バックホリ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
F08017	バックホリ[クローラ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
M02065	バックホリ[クローラ型・後方超小旋回型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01003	普通作業員		人			
P34004	軽油 バトロ-給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バック山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む) ,無し,13.0km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0	
				超勤時間:0.0 週休:補正なし	深夜時間:0.0 時間的制約:なし	
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	13.0km以下				
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34004	軽油		L			
	バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	基面整正					
	1)整形区分	基面整正				
R01003	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 20号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり					
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
F08015	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)]		日			
	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34004	軽油		L			
	バトロ#給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 21号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	止杭打込					
	1)作業区分	止杭打込				
R01003	普通作業員		人			
P33078	松杭丸太		本			
	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)		本			
	単 価		本			
	*** S単ー 22号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	設置,階段式,高さ50cm×幅120cm					
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	階段式				

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
M02022	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P24050	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
J03504	割栗石 (詰石用) 15～20cm		m3			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m			
	*** S単- 23号 ***					
SA0221	SP 設置搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 設置搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,18.5km以下			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
M03005	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		供用日			
R01022	運転手 (一般)		人			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 24号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)碎石の計上 2)長期割引単価区分 3)規格区分	計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
R01003	普通作業員		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
P34004	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油又はドラム渡し		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 亜熱帯補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし	豪雪補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				制約作業時間:0.0	夜間制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02054	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 26号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40 (高炉B) W/C65%				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
J02060	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 27号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
R01009	型わく工		人			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 亜熱帯補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	豪雪補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	

[illegible]

事業名	農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				
工事名	7災 223-1005 農地・農業用施設災害復旧事業 佃横割地区外3地区				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設発生土受入料					
P96001		4.000	m3			単A
	三面張水路工 T-25					
P96002	1200*800*2000	5.000	本			単A
	小 計					
	コンクリートブロック					
	間知ブロック					
P15320	控350 滑面	15.000	m ²			単A
	金網蛇かご類					
【SP】	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ)					
P24050	GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	54.089	m			単A
	松丸太					
【SP】	松杭丸太					
P33078	長1.5m 末口9cm(先端加工費含む、皮むき料なし)	26.999	本			単A
	燃料類					
	軽油					
P34004	バトロ-#給油又はドラム渡し	110.136	L			単A
【SP】	軽油					
P34004	バトロ-#給油又はドラム渡し	335.613	L			単A
	小 計					
	積卸し費					
	積卸し費					
P46401	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	38.500	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金					
P46604	40km以下 製品長12m以内	38.500	ton			単A
	芝					
	人工張芝 (ワラ)					
P50005	人工芝 (幅100cm程度)	156.600	m ²			単A
	建設廃材					
	建設廃材(無筋コンクリート)					
PRE031	産業廃棄物税上乗せ相当額を含む	4.700	m3			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
	生コンクリート(高炉B)					
J02054	18-8-25 (高炉B)	3.150	m3			単A
【SP】	生コンクリート(高炉B)					
J02054	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	2.704	m3			単A
【SP】	生コンクリート(高炉B)					
J02060	18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	1.272	m3			単A
	小 計					
	道路用碎石					
	再生クラッシャラン					
J03118	RC-40	2.520	m3			単A
【SP】	再生クラッシャラン					
J03118	RC-40 40~0mm	5.998	m3			単A
	小 計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]