

|                 |       |   |  |  |  |   |  |  |  |
|-----------------|-------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 令和 8 年度 公 共 事 業 |       |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 工 事 設 計 書       |       |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 南九州市            |       |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 精 査 者           | 設 計 者 |   |  |  |  |   |  |  |  |
|                 |       |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 工 期             |       | 自   |  |  |  | 摘 | ※概算数量発注工事<br>※週休 2 日 (現場閉所型) 工事 (完全週休 2 日)<br>※熱中症対策補正 |  |  |
|                 |       | 至   |  |  |  |   |  |  |  |
| 工 事 番 号         |       |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 幹 線 名           |       | 市道松山下菊永線  |  |  |  | 要 |  |  |  |
| 路 線 名 等         |       |   |  |  |  |   |  |  |  |
| 工 事 箇 所         |       | 南九州市知覧町塩屋地内   |  |  |  |   |  |  |  |
| 工 事 名           |       | 市道松山下菊永線 維持工事 (舗装)                                      |  |  |  |   |  |  |  |
| 工 事 費           |       | 金 円也  |  |  |  |   |  |  |  |
| 工 事 概 要         |       | 道路維持修繕工<br>As舗装工 (表層t=4cm) L=100.0m W=3.6~4.5m A=401.0㎡ |  |  |  |   |  |  |  |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 工 事 年 度       | 令和 8 年度              |
| 工 事 名         | 市道松山下菊永線 維持工事（舗装）    |
| 変 更 回 数       |                      |
| 諸 経 費 区 分     | 公共 令和07年度（令和08年4月以降） |
| 工 種           | 舗装工事                 |
| 単 価 適 用 年 月 日 | 令和8年4月1日付 公共         |
| 単 価 適 用 地 区   | 南薩②                  |
| 機械損料適用年月日     | 令和7年10月1日付 機械損料      |
| 歩 掛 適 用 年 月 日 | 令和8年4月 公共歩掛          |
| 備 考           |                      |

| 工 事 設 計 書  |   |
|--|---|
| 設計書総括情報  |   |
| 事 務 所 名  | 南九州市  |
| 設 計 書 区 分  | 実施設計書   |
| 工 事 名  | 市道松山下菊永線 維持工事（舗装）   |
| 積算総括情報   |   |
| 諸経費区分  | 公共  |
| 単価適用区分   | 実施単価  |
| 単価適用地区   | 南薩②   |
| 単価適用年月日  | 令和8年4月1日付 公共  |
| 機械損料適用年月日  | 令和7年10月1日付 機械損料   |
| 歩掛適用年月日  | 令和8年4月 公共歩掛   |
| 積算条件/諸経費情報   | 【 当世代 】 【 前世代 】   |
| 前払率(%)<br>工種<br>地域補正区分<br>現場環境改善費<br>契約保証<br>消費税税率 | 3 5 %を超え 4 0 %以下<br>舗装工事<br>一般交通影響有り (2) 現道4工種<br>計上しない<br>契約保証に係る補正を行わない<br>10. 00 |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 総 括 表                 |     |    |     |     |        |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|--------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要 |
| 工事費                   | 1   | 式  |     |     | H00100 |     |
| 本工事費                  | 1   | 式  |     |     | H00200 |     |
| 舗装工事02                | 1   | 式  |     |     | K0002  |     |
| 合計                    |     |    |     |     | Q00001 |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |
|                       |     |    |     |     |        |     |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 本 工 事 費 内 訳 書                   |         |    |     |     |                      |                                |
|---------------------------------|---------|----|-----|-----|----------------------|--------------------------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目           | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号               | 摘 要                            |
| 舗装工事02                          | 1       | 式  |     |     | K0002                |                                |
| 道路維持補修工<br>舗装打換え工               | 1       | 式  |     |     | W309000              |                                |
| 舗装版破碎工                          | 1       | 式  |     |     | X512060              |                                |
| 舗装版切断工                          | 1       | 式  |     |     | Y512055              |                                |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 15cm以下       | 4,000   | m  |     |     | SQZ185-0001<br>P 1 号 |                                |
| 舗装版破碎工                          | 1       | 式  |     |     | Y512060              |                                |
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 厚15cm以下      | 401,000 | m2 |     |     | SQZ184-0001<br>P 2 号 | 障害等無し 積込作業有<br>騒音振動対策不要        |
| 殻運搬処理                           | 1       | 式  |     |     | Y101716              |                                |
| 殻運搬 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下) | 16,000  | m3 |     |     | SQZ101-0001<br>P 3 号 | 11.5km以下 DID区間無<br>々々損耗費(良好)含む |
| 産業廃棄物受入料<br>アスファルト塊(掘削)         | 16,000  | m3 |     |     | S9910-0002<br>施 2 号  | 産業廃棄物税上乗せ相当<br>額を含む            |
| 舗装工                             | 1       | 式  |     |     | X512005              |                                |
| 路盤工                             | 1       | 式  |     |     | Y804010              |                                |

| 本 工 事 費 内 訳 書                                 |         |    |     |     |                      |                               |
|---|---------|----|-----|-----|----------------------|-------------------------------|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目                         | 数 量     | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号               | 摘 要                           |
| 不陸整正  | 401.000 | m2 |     |     | SQ149-0001<br>P 4 号  |                               |
| 粒調碎石（M-30）                                    | 4.000   | m3 |     |     | TT0511               |                               |
| 表層工   | 1       | 式  |     |     | Y503005              |                               |
| 表層（車道・路肩部）1層当り仕上厚40mm<br>再生密粒度アスコン(13) 200t未満 | 401.000 | m2 |     |     | SQ155C-0001<br>P 5 号 | 平均幅員3.0m超<br>プライムコート 締固密度2.35 |
| 排水工   | 1       | 式  |     |     | X500045              |                               |
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材)<br>40を超え170kg/枚以下            | 19.000  | 枚  |     |     | S7015-0001<br>施 3 号  |                               |
| 直接工事費計  |         |    |     |     | P0000001             |                               |
| 共通仮設費計  | 1       | 式  |     |     | H03701               |                               |
| 共通仮設費(積上げ)                                    | 1       | 式  |     |     | H00802               |                               |
| 準備費   | 1       | 式  |     |     | H20002               |                               |
| ヤンバルトサカヤスデ駆除剤散布<br>動力噴霧機                      | 401.000 | m2 |     |     | E0001<br>単 1 号       |                               |
| 図面作成費<br>平面図・縦断図・横断図                          | 3.000   | 枚  |     |     | L0002                | 鹿児島県土木部標準積算                   |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 本 工 事 費 内 訳 書         |     |    |     |     |                     |     |
|-----------------------|-----|----|-----|-----|---------------------|-----|
| 費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号              | 摘 要 |
| 共通仮設費(率化)             | 1   | 式  |     |     | H00803              |     |
| 共通仮設費率分               | 1   | 式  |     |     | Q00910              |     |
| 純工事費                  | 1   | 式  |     |     | H00600              |     |
| 現場管理費                 | 1   | 式  |     |     | Q00601              |     |
| 現場管理費加算額(熱中症対策補正)     | 1   | 式  |     |     | SG001-0001<br>施 1 号 |     |
| 工事原価                  | 1   | 式  |     |     | H00500              |     |
| 一般管理費等                | 1   | 式  |     |     | Q00501              |     |
| 工事価格                  | 1   | 式  |     |     | H00400              |     |
| 消費税等相当額               | 1   | 式  |     |     | Q00401              |     |
| 合計                    |     |    |     |     | Q00402              |     |
|                       |     |    |     |     |                     |     |
|                       |     |    |     |     |                     |     |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 【 第 1 号 単価表(E0001) 】     |       |    |     |     |                |     | 1,000.000 m2 当り |
|--------------------------|-------|----|-----|-----|----------------|-----|-----------------|
| ヤンバルトサカヤスデ駆除剤散布 動力噴霧機    |       |    |     |     |                |     |                 |
| 名 称 ・ 規 格                | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号         | 摘 要 |                 |
| ヤンバルトサカヤスデ駆除剤<br>液剤 1ℓ入り | 0.600 | 本  |     |     | L0001          |     |                 |
| 造園工                      | 0.130 | 人  |     |     | TR0400         |     |                 |
| 普通作業員                    | 0.130 | 人  |     |     | TR0200         |     |                 |
| トラック運転 普通型 2t積           | 0.130 | 日  |     |     | E0002<br>単 2 号 |     |                 |
| 諸雑費                      | 2.500 | %  |     |     | T#01           |     |                 |
| 計                        |       |    |     |     | P0000001       |     |                 |
| 単位当たり                    |       |    |     |     | P0000002       |     |                 |
|                          |       |    |     |     |                |     |                 |
|                          |       |    |     |     |                |     |                 |
|                          |       |    |     |     |                |     |                 |
|                          |       |    |     |     |                |     |                 |
|                          |       |    |     |     |                |     |                 |



市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 【 第 2 号 単価表(E0002) 】 |        |     |     |     |          |     | 1.000 日 当り |
|----------------------|--------|-----|-----|-----|----------|-----|------------|
| トラック運転 普通型 2 t積      |        |     |     |     |          |     |            |
| 名 称 ・ 規 格            | 数 量    | 単位  | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |            |
| 運転手（一般）              | 1,000  | 人   |     |     | TR1500   |     |            |
| 軽油                   | 25,000 | L   |     |     | TT0002   |     |            |
| トラック [普通型]<br>2 t 積  | 1,130  | 供用日 |     |     | TM1102P  |     |            |
| 計                    |        |     |     |     | P0000001 |     |            |
| 単位当たり                |        |     |     |     | P0000002 |     |            |
|                      |        |     |     |     |          |     |            |
|                      |        |     |     |     |          |     |            |
|                      |        |     |     |     |          |     |            |
|                      |        |     |     |     |          |     |            |
|                      |        |     |     |     |          |     |            |
|                      |        |     |     |     |          |     |            |
|                      |        |     |     |     |          |     |            |
|                      |        |     |     |     |          |     |            |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 【 第 1 号 施工単価表(SG001-0001) 】  |     |     |     |     |          |        |
|--|-----|-----|-----|-----|----------|--------|
| 現場管理費加算額(熱中症対策補正)  |     |     |     |     |          | 1 式 当り |
| 名 称 ・ 規 格  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要    |
| 現場管理費加算額(熱中症対策補正)  | 1   | 式   |     |     | T#0001   |        |
| 計  |     |     |     |     | P0000001 |        |
| 単位当たり  |     |     |     |     | P0000002 |        |
| 真夏日率=76/138=0.5507246376811594202898550725≒0.55<br>補正值=0.55×1.2=0.660%<br>補正值(週休2日補正)=0.66×1.02=0.6732≒0.67% |     |     |     |     |          |        |
|  |     |     |     |     |          |        |
| [条件]<br>[A] = 現場管理費対象純工事費(円)@ [B] = 138.000 工期(日数)   |     |     |     |     |          |        |
| [C] = 76.000 工期期間中の真夏日(日数) [D] = 2 週休2日補正区分 補正あり<br>[E] = 1 主たる工種区分 一般土木 [F] = 1 「週休2日」区分 4週8休               |     |     |     |     |          |        |
|  |     |     |     |     |          |        |
|  |     |     |     |     |          |        |
|  |     |     |     |     |          |        |
|  |     |     |     |     |          |        |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 【 第 2 号 施工単価表(S9910-0002) 】 |       |     |                 |     |          |     |
|-----------------------------|-------|-----|-----------------|-----|----------|-----|
| 産業廃棄物受入料 アスファルト塊(掘削)        |       |     | 1.000 m3 当り     |     |          |     |
| (産業廃棄物税上乗せ相当, 額を含む )        |       |     |                 |     |          |     |
| 名 称 ・ 規 格                   | 数 量   | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 明細単価番号   | 摘 要 |
| 産業廃棄物受入料                    | 1.000 | m3  |                 |     | T#0001   |     |
| 計                           |       |     |                 |     | P0000001 |     |
| 単位当たり                       |       |     |                 |     | P0000002 |     |
| [条件]                        |       |     |                 |     |          |     |
| [A] = 1 種別 アスファルト塊(掘削)      |       |     | [B] = 1 単位 m3当り |     |          |     |
| [C] = 受入料金(円／単位)            |       |     |                 |     |          |     |
|                             |       |     |                 |     |          |     |
|                             |       |     |                 |     |          |     |
|                             |       |     |                 |     |          |     |
|                             |       |     |                 |     |          |     |
|                             |       |     |                 |     |          |     |
|                             |       |     |                 |     |          |     |
|                             |       |     |                 |     |          |     |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 【 第 3 号 施工単価表(S7015-0001) 】             |       |    |         |             |           |             |
|---|-------|----|---------|-------------|-----------|-------------|
| 排水構造物工 蓋版 布設(新材) 40を超え170kg/枚以下         |       |    |         |             |           | 1.000 枚 当り  |
| 名 称 ・ 規 格                               | 数 量   | 単位 | 単 価     | 金 額         | 明細単価番号    | 摘 要         |
| コンクリート・鋼製蓋版 [手間]<br>40kgを超え170kg/枚以下    | 1.000 | 枚  |         |             | TTB481_7W | 時間的制約無し昼間単価 |
| 蓋版単価                                    | 1.000 | 枚  |         |             | T#0002    |             |
| 諸雑費                                     | 1     | 式  |         |             | Z0000010  |             |
| 計                                       |       |    |         |             | P0000001  |             |
| 単位当たり                                   |       |    |         |             | P0000002  |             |
| 補正係数=1.00×1.00=1<br>土木工事標準単価 =919×1=919 |       |    |         |             |           |             |
| [条件]                                    |       |    |         |             |           |             |
| [A] = 1 設置・撤去 設置(新材)                    |       |    | [B] =   | 蓋版単価(円/枚)   |           |             |
| [C] = 2 蓋版の規格・仕様 40を超え170kg/枚以下         |       |    | [D] = 1 | 作業区分 一般的な作業 |           |             |
| [E] = 1 昼夜単価区分 昼間単価                     |       |    | [F] = 1 | 時間的制約 無     |           |             |
| [G] = 1 積算基準書ページ VI-1-⑥-1               |       |    |         |             |           |             |
|   |       |    |         |             |           |             |
|   |       |    |         |             |           |             |
|   |       |    |         |             |           |             |

## 市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】<br>舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1.000 m 当り |           |     |         |        |        |         |     |
|---|-----------|-----|---------|--------|--------|---------|-----|
| 名 称 ・ 規 格   | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |
| 【機械】  |           |     |         |        |        |         |     |
| コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音)・湿式]<br>切削深 20cm 級 ブレード径 56cm                |           |     |         |        |        | TM4737P |     |
| その他(機械)   |           |     |         |        |        |         |     |
| 【労務】  |           |     |         |        |        |         |     |
| 特殊作業員   |           |     |         |        |        | TR0100  |     |
| 土木一般世話役   |           |     |         |        |        | TR2500  |     |
| 普通作業員   |           |     |         |        |        | TR0200  |     |
| その他(労務)   |           |     |         |        |        |         |     |
| 【材料】  |           |     |         |        |        |         |     |
| コンクリートカッターブレード<br>45cm  |           |     |         |        |        | TT0094  |     |
| ガソリン  |           |     |         |        |        | TT0001  |     |
| その他(材料)   |           |     |         |        |        |         |     |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

【 第 1 号 施工パッケージ(SQZ185-0001) 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1.000 m 当り

[illegible]

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

|                                |           |     |                      |        |        |        |     |             |
|--------------------------------|-----------|-----|----------------------|--------|--------|--------|-----|-------------|
| 【 第 2 号 施工パッケージ(SQZ184-0001) 】 |           |     |                      |        |        |        |     | 1.000 m2 当り |
| 舗装版破砕 アスファルト舗装版 厚15cm以下        |           |     |                      |        |        |        |     |             |
| (障害等無し 積込作業有 ,騒音振動対策不要 )       |           |     |                      |        |        |        |     |             |
| 名 称 ・ 規 格                      | 金額構成比 (%) | 金 額 | 構成比 (%)              | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |             |
| 【機械】                           |           |     |                      |        |        |        |     |             |
| バックホウ賃料(後方超小旋回)<br>山積0.45m3    |           |     |                      |        |        | TT0478 |     |             |
| 【労務】                           |           |     |                      |        |        |        |     |             |
| 土木一般世話役                        |           |     |                      |        |        | TR2500 |     |             |
| 運転手 (特殊)                       |           |     |                      |        |        | TR1400 |     |             |
| 普通作業員                          |           |     |                      |        |        | TR0200 |     |             |
| 【材料】                           |           |     |                      |        |        |        |     |             |
| 軽油                             |           |     |                      |        |        | TT0002 |     |             |
| 【端数調整】                         |           |     |                      |        |        |        |     |             |
| [条件]                           |           |     |                      |        |        |        |     |             |
| [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版       |           |     | [J2] = 1 障害等の有無 無し   |        |        |        |     |             |
| [J3] = 1 騒音振動対策 不要             |           |     | [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 |        |        |        |     |             |
| [J6] = 1 積込作業の有無 有り            |           |     | [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用 |        |        |        |     |             |
| [P1] = 1 積算基準書ページ IV-3-②-2     |           |     |                      |        |        |        |     |             |
|                                |           |     |                      |        |        |        |     |             |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 【 第 3 号 施工パッケージ(SQZ101-0001) 】   |          |     |   |        |        |         |              | 1.000 m3 当り |
|--|----------|-----|---|--------|--------|---------|--------------|-------------|
| 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)   |          |     |   |        |        |         |              |             |
| (11.5km以下 DID区間無 , タイヤ損耗費(良好)含む )  |          |     |   |        |        |         |              |             |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)  | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要          |             |
| 【機械】   |          |     |   |        |        |         |              |             |
| ダンプトラック [オート・ディーゼル]<br>10 t 積級   |          |     |   |        |        | TM1011P | 損耗費と補修費(良好)含 |             |
| 【労務】   |          |     |   |        |        |         |              |             |
| 運転手 (一般)   |          |     |   |        |        | TR1500  |              |             |
| 【材料】   |          |     |   |        |        |         |              |             |
| 軽油   |          |     |   |        |        | TT0002  |              |             |
| 【端数調整】   |          |     |   |        |        |         |              |             |
| [条件]<br>[J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎<br>[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無<br>[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用 |          |     | [J2] = 3 積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>[JA] = 5 運搬距離 11.5km以下<br>[P1] = 1 積算基準書ページ II-2-25-1 |        |        |         |              |             |
|  |          |     |   |        |        |         |              |             |
|  |          |     |   |        |        |         |              |             |
|  |          |     |   |        |        |         |              |             |



## 市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 【 第 4 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】         |          |     |        |        |        |         |     | 1.000 m2 当り |
|---------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|---------|-----|-------------|
| 不陸整正                                  |          |     |        |        |        |         |     |             |
| 名 称 ・ 規 格                             | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号  | 摘 要 |             |
| 【機械】                                  |          |     |        |        |        |         |     |             |
| モータグレーダ〔土工用〕<br>排出ガス2014年規制 ブレード幅3.1m |          |     |        |        |        | TME031P |     |             |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 10～12 t             |          |     |        |        |        | TT0415  |     |             |
| タイヤローラ賃料<br>13～14 t                   |          |     |        |        |        | TT0413  |     |             |
| 【労務】                                  |          |     |        |        |        |         |     |             |
| 運転手（特殊）                               |          |     |        |        |        | TR1400  |     |             |
| 普通作業員                                 |          |     |        |        |        | TR0200  |     |             |
| 特殊作業員                                 |          |     |        |        |        | TR0100  |     |             |
| 土木一般世話役                               |          |     |        |        |        | TR2500  |     |             |
| 【材料】                                  |          |     |        |        |        |         |     |             |
| 軽油                                    |          |     |        |        |        | TT0002  |     |             |
| 【端数調整】                                |          |     |        |        |        |         |     |             |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

【 第 4 号 施工パッケージ(SQ149-0001) 】 (続 き)

不陸整正

1.000 m2 当り

[illegible]

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 【 第 5 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】   |          |     |        |        |        |        |     | 1.000 m2 当り |
|--|----------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|-------------|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満<br>(平均幅員3.0m超 , プライムコート 締固密度2.35 ) |          |     |        |        |        |        |     |             |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%) | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号 | 摘 要 |             |
| 【機械】   |          |     |        |        |        |        |     |             |
| アスファルトフィニッシャ賃料<br>ホイール型, 舗装幅2.3～6.0m   |          |     |        |        |        | TT0477 |     |             |
| タイヤローラ賃料<br>13～14t   |          |     |        |        |        | TT0413 |     |             |
| ロードローラ賃料<br>マカダム, 10～12t   |          |     |        |        |        | TT0415 |     |             |
| その他(機械)  |          |     |        |        |        |        |     |             |
| 【労務】   |          |     |        |        |        |        |     |             |
| 普通作業員  |          |     |        |        |        | TR0200 |     |             |
| 運転手 (特殊)   |          |     |        |        |        | TR1400 |     |             |
| 特殊作業員  |          |     |        |        |        | TR0100 |     |             |
| 土木一般世話役  |          |     |        |        |        | TR2500 |     |             |
| その他(労務)  |          |     |        |        |        |        |     |             |
| 【材料】   |          |     |        |        |        |        |     |             |

市道松山下菊永線 維持工事（舗装）

| 【 第 5 号 施工パッケージ(SQ155C-0001) 】 (続 き)   |          |     |  |        |        |             |     |
|--|----------|-----|--|--------|--------|-------------|-----|
| 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13) 200t未満<br>(平均幅員3.0m超 ,プライムコート 締固密度2.35 )      |          |     |  |        |        | 1.000 m2 当り |     |
| 名 称 ・ 規 格  | 金額構成比(%) | 金 額 | 構成比(%)   | 基準地区単価 | 積算地区単価 | 明細単価番号      | 摘 要 |
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度   |          |     |  |        |        | TT9109      |     |
| アスファルト乳剤<br>PK3・4  |          |     |  |        |        | TT7022      |     |
| 軽油   |          |     |  |        |        | TT0002      |     |
| その他(材料)  |          |     |  |        |        |             |     |
| 【端数調整】   |          |     |  |        |        |             |     |
| [条件]<br>[J2] = 40.000 mm 平均厚さ[単位:mm]   |          |     | [J1] = 4 平均幅員 3.0m超  |        |        |             |     |
| [A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13)<br>[J6] = 1 費用の内訳 全ての費用<br>[y2] = 1 As合材単価補正(時間帯) 通常時間帯 |          |     | [J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3<br>[y1] = 2 As合材単価補正(施工規模) As合材 200t未満/工事<br>[P1] = 1 積算基準書ページ IV-1-②-2,8 |        |        |             |     |
|  |          |     |  |        |        |             |     |
|  |          |     |  |        |        |             |     |
|  |          |     |  |        |        |             |     |
|  |          |     |  |        |        |             |     |
|  |          |     |  |        |        |             |     |

## ローカルマスター一覧表

| 名 称 ・ 規 格                | 数 量 | 単位 | 単 価    | 金 額 | 明細単価番号 | 摘 要         |
|--------------------------|-----|----|--------|-----|--------|-------------|
| ヤンバルトサカヤスデ駆除剤<br>液剤 1ℓ入り |     | 本  | 18,000 |     | L0001  |             |
| 図面作成費<br>平面図・縦断図・横断図     |     | 枚  | 29,166 |     | L0002  | 鹿児島県土木部標準積算 |
|                          |     |    |        |     |        |             |
|                          |     |    |        |     |        |             |
|                          |     |    |        |     |        |             |
|                          |     |    |        |     |        |             |
|                          |     |    |        |     |        |             |
|                          |     |    |        |     |        |             |
|                          |     |    |        |     |        |             |
|                          |     |    |        |     |        |             |
|                          |     |    |        |     |        |             |
|                          |     |    |        |     |        |             |